

THE
P21 – ARCHITECT BOOK III

THE ALCHEMIST
2025 EDITION

THE ALCHEMICAL ART OF COLOR

THE ALCHEMIST

ORDINARY INTO EXTRAORDINARY

The power to transform ordinary into extraordinary, transmuting the normal into the magnificent. The artist, like the alchemist, uses pigments to unlock emotions and evoke sensations, it's like a toolbox for designers, architects and artisans.

The right use of color it's both science and art, it reflects how we perceive it through skill and intuition, but more than just aesthetics; it's a process of change.

The alchemical art of color acts as a catalyst for change in behavior.

Le pouvoir de transformer l'ordinaire en extraordinaire, de transmuter le normal en magnifique. L'artiste, comme l'alchimiste, utilise des pigments pour libérer des émotions et évoquer des sensations, c'est comme une boîte à outils pour les designers, les architectes et les artisans. Le bon usage de la couleur est à la fois une science et un art, il reflète comment nous la percevons à travers la compétence et l'intuition, mais plus que de l'esthétique ; c'est un processus de changement. L'art alchimique de la couleur agit comme un catalyseur pour le changement de comportement.

O poder de transformar o ordinário em extraordinário, convertendo o normal em magnífico. O artista, como o alquimista, utiliza pigmentos para desbloquear emoções e evocar sensações, é como uma caixa de ferramentas para designers, arquitetos e artesãos. O uso correto da cor é tanto ciência como arte, reflete como a percebemos através da habilidade e da intuição, mas mais do que apenas estética; é um processo de mudança. A arte alquímica da cor atua como um catalisador para a mudança no comportamento.

PAVIGRÉS®
GRUPO

THE ALCHEMIST
THE P21 ARCHITECT BOOK III

BORN · ECO
ECO-DESIGN PRODUCTS

THE **P21 – ARCHITECT BOOK** III

AS NATURE BREATHES, EMOTIONS RISE

THE ALCHEMIST
2025 EDITION

THE P21 – ARCHITECT BOOK

FROM NATURE TO NATURAL


PAVIGRÉS®
GRUPO

BORN · ECO
ECO-DESIGN PRODUCTS

We believe in the power of design to create a greener, more beautiful world. Our products are meticulously crafted to blend sustainability with style, offering an harmonious balance between nature and modern living. From renewable materials to innovative production techniques, each collection is a testament to our commitment to environmental stewardship. Join us on a journey towards a more sustainable future where every choice makes a positive impact on our planet. Welcome to BORN · ECO, our ecological engineered products where eco-friendly design meets effortless elegance.

Nous croyons au pouvoir du design pour créer un monde plus vert et plus beau. Nos produits sont soigneusement conçus pour allier durabilité et style, offrant un équilibre harmonieux entre la nature et la vie moderne. Des matériaux renouvelables aux techniques de production innovantes, chaque collection témoigne de notre engagement envers la gestion environnementale. Rejoignez-nous dans un voyage vers un avenir plus durable où chaque choix a un impact positif sur notre planète. Bienvenue chez BORN · ECO, nos produits écologiquement conçus où le design respectueux de l'environnement rencontre l'élégance sans effort.

Acreditamos no poder do design para criar um mundo mais verde e bonito. Os nossos produtos são meticulosamente elaborados para conjugar sustentabilidade com estilo, oferecendo um equilíbrio harmonioso entre a natureza e a vida moderna. Desde materiais renováveis até técnicas de produção inovadoras, cada coleção é um testemunho do nosso compromisso com a gestão ambiental. Junte-se a nós numa viagem rumo a um futuro mais sustentável, onde cada escolha tem um impacto positivo no nosso planeta. Bem-vindo ao BORN · ECO, produtos ecológicos onde o design eco-friendly se encontra com a elegância sem esforço.



PAVIGRÉS®
GRUPO

ECO DESIGN

A constant research encourages innovation in materials, manufacturing processes, and design concepts. This leads to the development of new technologies and solutions that benefit both the environment and society. With these premisses in mind we label as "BORN ECO" all products that are resource efficient and prioritize sustainability.

Reducing impact on the environment: Born Eco products are designed to minimize waste production generated in the production process, which are reintegrated and leading to a reduction in the use of natural resources up to 55%.

Products with lower thickness, which allows a reduction in the consumption of raw materials and, consequently, inherent emissions to the process by its consumption and processing.

High efficiency equipments allowing energy recovery in the production process such as hot air from the kilns and combustion gases for heat

The installation of photovoltaic plants in our production units leads to a consumption of clean energy and a significant reduction of the amount of CO₂ emitted by reducing the energy needs of the public network.

Reduction of clean water consumption through recirculation of treated residual water, which consequently reduces discharges into the water domain.

Environmental Conservation: Born Eco products are designed to have a minimal impact on the environment. By using them, the conservation of natural resources, reduction of pollution, and preservation of ecosystems are promoted.

ÉCO CONCEPTION

La recherche continue encourage l'innovation des matériaux, des méthodes de fabrication ainsi que des concepts de design, ce qui amène au développement de nouvelles technologies et de solutions qui favorisent aussi bien l'environnement comme la société. C'est donc avec cet objectif en tête que nous avons créé le concept « BORN ECO » qui regroupe tous les produits qui répondent à une performance environnementale des ressources et qui donnent priorité aux normes écologiques.

Réduisant l'impact sur l'environnement, les produits BORN ECO sont pensés pour minimiser la production de déchets générés par le processus de production en les réintégrant afin d'obtenir ainsi une réduction de l'utilisation des ressources naturelles qui peut aller jusqu'à 55%.

Produire des matériaux moins épais permet une réduction de la consommation de matières premières et par conséquent, aussi la réduction des émissions de procédé qui en résultent.

Investir dans des équipements de haute efficacité permet la récupération de l'énergie du processus de fabrication comme par exemple l'air chaud des fours et les gazes de combustions pour le pré chauffage du produit et le chauffage des atomiseurs.

Installer des panneaux photovoltaïques dans nos unités de production permet la consommation d'une énergie propre, la réduction significative de la quantité de CO₂ émise, la réduction des nécessités d'énergie du réseau publique.

Réduire la consommation d'eau propre à travers la réutilisation des eaux résiduels traité, réduit les décharges dans le milieu hydrique.

Les produits BORN ECO sont ainsi pensés pour réduire au maximum l'impacte environnementale, en les utilisant nous augmentons la conservation des ressources naturelles, la réduction de la pollution et la préservation des écosystèmes.

DESIGN ECO

A pesquisa constante incentiva a inovação em materiais, processos de fabrico e conceitos de design. Isso leva ao desenvolvimento de novas tecnologias e soluções que beneficiam tanto o meio ambiente quanto a sociedade. Com essas premissas em mente, rotulamos como "BORN ECO" todos os produtos que são eficientes em recursos e priorizam a sustentabilidade.

Reduzindo o impacto no meio ambiente: os produtos Born Eco são projetados para minimizar a produção de resíduos gerados no processo de produção, que são reintegrados e podem levar a uma redução de até 55% no uso de recursos naturais.

Produtos com menor espessura permitem uma redução no consumo de matérias-primas e, consequentemente, emissões inerentes ao processo devido ao seu consumo e processamento.

Equipamentos de alta eficiência que permitem a recuperação de energia no processo de produção, como ar quente dos fornos e gases de combustão para pré-aquecimento do produto e aquecimento dos atomizadores.

A instalação de painéis fotovoltaicos nas nossas unidades de produção resulta num consumo de energia limpa e a uma redução significativa da quantidade de CO₂ emitido, ao reduzir as necessidades de energia da rede pública.

Redução do consumo de água limpa através da recirculação de água residual tratada, o que consequentemente reduz as descargas no domínio hídrico

Os produtos Born Eco são projetados para ter um impacto mínimo no meio ambiente. Ao utilizá-los, promove a conservação dos recursos naturais, a redução da poluição e a preservação dos ecossistemas.

1

GRESPOR®



HIGH-TRAFFIC
TRAFFIC INTENSE
HOHE BELASTUNG
TRAFFEGO INTENSO



WALL & FLOOR
MURS ET SOLS
WAND & BODEN
REVEST. E PAVIMENTO

PORCELAIN TECHNICAL TILES | GRÈS CÉRAME VITRIFIÉ TECHNIQUE FEINSTEINZEUG UNGLASIERT | GRÉS PORCELÁNICO TÉCNICO

Overview / Aperçu / Übersicht / Visão geral

- 14 Intro
- 19 BORN • ECO® - RECYCLED MATERIAL [%]

Formats / Formate / Formatos

- 20 890x890mm
- 24 597x1190mm
- 28 597x597mm
- 38 297x597mm
- 42 297x297mm
- 54 297x297mm [Mesh]
- 51 197x197mm
- 54 147x147mm
- 54 97x97mm

Hexagon / Hexagonal

- 61 197x197mm
- 65 97x97mm

Special Finishings / Finitions Particulières / Spezielle Oberflächen / Acabamentos Especiais

Bush Hammered / Bouchardé / Gehämmert / Bujardado

- 33 597x597mm
- 39 297x597mm

Structured / Structuré / Strukturiert / Estruturado

- 47 297x297mm
- 51 197x197mm

Anti-Slip / Antidérapant / Rutschfest / Antiderrapante

- 49 297x297mm
- 53 197x197mm
- 71 197x197mm [Extra Thickness 12mm]

Tactile / Taktil / Tátil

- 69 297x297mm

Extra-Thickness / Forte Épaisseur / Überstark / Espessura Extra

- 71 597x597mm [14mm]
- 71 297x297mm [14mm]
- 71 197x197mm [12mm]

72 Complementary Pieces / Pieces Complementaires / Formteile / Peças Complementares

75 Technical File / Fiche technique / Datenblatt / Ficha Técnica

2

GRESPOR®



MEDIUM-TRAFFIC
TRAFFIC MODÉRÉ
MITTLERE BELASTUNG
TRAFFEGO MODERADO



WALL & FLOOR
MURS ET SOLS
WAND & BODEN
REVEST. E PAVIMENTO

PORCELAIN TILES SOFT MATT | GRÈS CÉRAME SOFT MAT FEINSTEINZEUG SOFT MATT | GRÉS PORCELÁNICO SOFT MATE

Overview / Aperçu / Übersicht / Visão geral

- 76 Intro
- 81 BORN • ECO® - RECYCLED MATERIAL [%]

Formats / Formate / Formatos

- 82 890x890mm
- 87 597x1190mm
- 90 597x597mm
- 91 297x597mm

95 Technical File / Fiche technique / Datenblatt / Ficha Técnica

3

PAVIGRÉS®



MEDIUM-TRAFFIC
TRAFFIC MODÉRÉ
MITTLERE BELASTUNG
TRAFFEGO MODERADO



WALL & FLOOR
MURS ET SOLS
WAND & BODEN
REVEST. E PAVIMENTO

GLAZED VITRIFIED TILES IN WHITE BODY | CARREAUX ÉMAILLÉS EN PÂTE BLANCHE VITRIFIÉE | STEINZEUG GLASIERT | MOSAICOS VIDRADOS DE PASTA BRANCA VITRIFICADA

Overview / Aperçu / Übersicht / Visão geral

- 97 Intro
- 101 BORN • ECO® - RECYCLED MATERIAL [%]

Formats / Formate / Formatos

- 103 297x297mm
- 103 97x297mm
- 106 197x197mm
- 107 147x147mm
- 110 97x97mm

Hexagon / Hexagonal

- 115 197x197mm

Anti-Slip / Antidérapant / Rutschfest / Antiderrapante

- 118 197x197mm
- 119 97x97mm

120 Complementary Pieces / Pieces Complementaires / Formteile / Peças Complementares

121 Technical File / Fiche technique / Datenblatt / Ficha Técnica

INDEX | INDEX | INHALT | INDÍCE

4

CEREV®



WALL
MURS
WAND
REVESTIMENTO

UNICOLOR WALL TILES | FAÏENCE UNI STEINGUT UNI WANDFLIESE | REVESTIMENTO UNICOLOR

Overview / Aperçu / Übersicht / Visão geral

- 123 Intro
- 126 BORN • ECO® - RECYCLED MATERIAL [%]

Formats / Formate / Formatos

- 129 297x890mm
- 133 297x597mm
- 135 97x297mm
- 140 197x197mm

145 Technical File / Fiche technique / Datenblatt / Ficha Técnica

5

REFERENCE PROJECTS | PROJETS DE RÉFÉRENCE REFERENZPROJEKTE | PROJECTOS DE REFERÊNCIA

146

ENVIRONMENTAL ACTIONS | ACTIONS ENVIRONNEMENTALES UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN | AÇÕES AMBIENTAIS

168

TECHNICAL INFORMATION | INFORMATION TECHNIQUE TECHNISCHE INFORMATION | INFORMAÇÃO TÉCNICA

184

CONCEPT | KONZEPT | CONCEITO

- 3 The Alchemist Concept
- 8 Born Eco - Eco Design Products

BORN · ECO
ECO-DESIGN PRODUCTS

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAME TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT | GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

A Stunning Collection with a wide spread of colors, blended perfectly with Nature and a range of formats allowing ideas beyond imagination. Due to its technical performance is suitable for high traffic places and enthusiastic for living spaces.

Une collection étonnante avec une large gamme de couleurs, parfaitement mélangées à la nature et une gamme de formats permettant des idées au-delà de l'imagination.

En raison de ses performances techniques, il convient aux endroits à fort trafic et aux espaces de vie.



Uma Coleção Notável, com um enorme leque de cores perfeitamente enquadradas com a Natureza e uma quantidade de formatos que permite ideias para além da imaginação. Devido às suas qualidades técnicas este é o produto perfeito para espaços públicos e apaixonante para espaços residenciais.

PAVIGRÉS
GRUPO



HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

SIZES:
FORMATS:
FORMATOS:



COLORS:
COULEURS
CORES:

PRETO	METAL	ESTANHO	ZINCO	PRATA	CRISTAL
GELO	PÉROLA	PAPIRO	BRONZE	BAUNILHA	OURO
CARIL	LOURO	MOKA	BEGE	SIENNA	ROIBOS
DÁLIA	GEMA	LIMA	MUSGO	LIMONETE	ABACATE
TREVO	MENTA	TURQUESA	CÉU	LAGO	NAVAL
DENIM					
FINO PRETO	FINO METAL	FINO ESTANHO	FINO ZINCO	FINO PRATA	FINO GELO
FINO PÉROLA	FINO PAPIRO	FINO MOKA	FINO BEGE	FINO TREVO	FINO CÉU

UNI GELO
 890x890 mm - MATT [R10B]
 PGK506RT

UNI BRONZE
 890x890 mm - MATT [R10B]
 PGK670RT

PAVIGRÉS
 GRUPO

BORN · ECO
 ECO-DESIGN PRODUCTS

FROM NATURE TO NATURAL

The percentage of recycled raw materials used in our range of products may vary depending on many factors such as: color, technical demands, type of tiles, etc.

« Le pourcentage de matières premières recyclées utilisé dans notre gamme de produits peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que : la couleur, les exigences techniques, le type de produit, etc. »

"A percentagem de matérias-primas recicladas utilizadas na nossa gama de produtos pode variar dependendo de vários fatores, tais como: cor, exigências técnicas, tipo de produto, etc."

BORN · ECO



◀ 38% RECYCLED MATERIAL ▶

(Labeling example for a product that uses 38% recycled raw materials in its composition)

(Exemple d'étiquetage pour un produit utilisant 38% de matières premières recyclées dans sa composition)

(Exemplo de rotulagem para um produto que utiliza 38% de matérias-primas recicladas na sua composição)

PAVIGRÉS
GRUPO

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
GRÉS PORCELÁNICO TÉCNICO

RECYCLED MATERIAL [%]
MATÉRIAU RECYCLÉ [%]
RECYCLING MATERIAL [%]
MATERIAL RECICLADO [%]

											<p>BORN · ECO</p> <p>◀ 6% RECYCLED MATERIAL ▶</p>
PRETO	ZINCO	PRATA	CRISTAL	GELO	PÉROLA	PAPIRO	OURO	DÁLIA	SIENA	GEMA	
			MUSGO	MENTA	LIMONETE	TURQUESA	LIMA	FINO CÉU	CÉU	LAGO	
											<p>BORN · ECO</p> <p>◀ 7% RECYCLED MATERIAL ▶</p>
FINO PRETO	FINO ZINCO	FINO BEGE	FINO PAPIRO	FINO PÉROLA	FINO GELO						
											<p>BORN · ECO</p> <p>◀ 8% RECYCLED MATERIAL ▶</p>
			FINO PRATA								
											<p>BORN · ECO</p> <p>◀ 9% RECYCLED MATERIAL ▶</p>
DENIM	NAVAL	ABACATE	FINO TREVO	TREVO	ROIBOS	CARIL	LOURO	BRONZE	BEGE	BAUNILHA	
											<p>BORN · ECO</p> <p>◀ 23% RECYCLED MATERIAL ▶</p>
			FINO ESTANHO								
											<p>BORN · ECO</p> <p>◀ 24% RECYCLED MATERIAL ▶</p>
			ESTANHO								
											<p>BORN · ECO</p> <p>◀ 27% RECYCLED MATERIAL ▶</p>
			METAL								
											<p>BORN · ECO</p> <p>◀ 28% RECYCLED MATERIAL ▶</p>
			FINO METAL								
											<p>BORN · ECO</p> <p>◀ 36% RECYCLED MATERIAL ▶</p>
			FINO MOKA								
											<p>BORN · ECO</p> <p>◀ 38% RECYCLED MATERIAL ▶</p>
			MOKA								




HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO


UNI

890x890mm RT ^{[1][2]}

R10B MATT | MAT | MATE
↓
↑
10,5mm



UNI PRETO
MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK664RT



UNI ESTANHO
MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK666RT



UNI ZINCO
MATT | MATE [R10B] - PGK738RT




UNI BRONZE
MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK670RT

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO


UNI

890x890mm RT ^{[1][2]}

R10B MATT | MAT | MATE
↓
↑
10,5mm



UNI GELO
MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK506RT



UNI PAPIRO
MATT | MATE [R10B] - PGK739RT



UNI MOKA
MATT | MATE [R10B] - PGK740RT



UNI LOURO
MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK677RT

^[1] POLISHED FINISHING AVAILABLE UNDER REQUEST. | FINITION POLI DISPONIBLE SOUS DEMANDE. | ACABAMENTO POLIDO DISPONÍVEL SOB CONSULTA.
^[2] OTHER COLORS UNDER REQUEST. | AUTRES COULEURS SOUS DEMANDE. | OUTRAS CORES SOB CONSULTA.

^[1] POLISHED FINISHING AVAILABLE UNDER REQUEST. | FINITION POLI DISPONIBLE SOUS DEMANDE. | ACABAMENTO POLIDO DISPONÍVEL SOB CONSULTA.
^[2] OTHER COLORS UNDER REQUEST. | AUTRES COULEURS SOUS DEMANDE. | OUTRAS CORES SOB CONSULTA.

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

UNI

597x1190mm RT ^{[1][2]}

R10B MATT | MAT | MATE
↓
↑ 10,5mm



UNI PRETO
MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK663RT



UNI ZINCO
MATT | MATE [R10B] - PGK734RT



UNI ESTANHO
MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK665RT


^[1] POLISHED FINISHING AVAILABLE UNDER REQUEST. | FINITION POLI DISPONIBLE SOUS DEMANDE. | ACABAMENTO POLIDO DISPONÍVEL SOB CONSULTA.
^[2] OTHER COLORS UNDER REQUEST. | AUTRES COULEURS SOUS DEMANDE. | OUTRAS CORES SOB CONSULTA.

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

UNI

597x1190mm RT ^{[1][2]}

R10B MATT | MAT | MATE
↓
↑ 10,5mm




UNI GELO
MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK503RT



UNI PAPIRO
MATT | MATE [R10B] - PGK735RT



UNI BRONZE
MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK669RT



UNI MOKA
MATT | MATE [R10B] - PGK736RT

^[1] POLISHED FINISHING AVAILABLE UNDER REQUEST. | FINITION POLI DISPONIBLE SOUS DEMANDE. | ACABAMENTO POLIDO DISPONÍVEL SOB CONSULTA.
^[2] OTHER COLORS UNDER REQUEST. | AUTRES COULEURS SOUS DEMANDE. | OUTRAS CORES SOB CONSULTA.

UNI PRETO
597x1190 mm - MATT [R10B]
PGK663RT

UNI ESTANHO
597x1190 mm - POLISHED
PG665P




UNI ESTANHO
597x597 mm · POLISHED
PG183P

UNI ZINCO
597x597 mm · MATT [R10B]
PGK550RT


HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

UNI

597x597mm RT



UNI PRETO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK471RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG471P · U3 P3



UNI ESTANHO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK183RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG183P · U3 P3



UNI ZINCO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK550RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG550P · U3 P3



UNI SIENA
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK674RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG674P



UNI ROIBOS
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK676RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG676P



UNI LOURO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK672RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG672P



UNI ABACATE
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK680RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG680P



UNI NAVAL
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK682RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG682P



UNI DENIM
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK684RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG684P

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

UNI


597x597mm RT




UNI PAPIRO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK552RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG552P · U3 P3



UNI GELO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK177RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG177P · U3 P3



UNI CRISTAL
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK277RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG277P · U3 P3




UNI MOKA
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK180RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG180P · U3 P3



UNI BRONZE
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK668RT
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG668P

FINO

597x597mm RT



FINO ESTANHO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK184RT



FINO GELO
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK178RT



Partidas
Departures

Chegadas
Arrivals

UNI DENIM
597x597 mm - MATT [R10B]
PGK684RT

UNI NAVAL
597x597 mm - MATT [R10B]
PGK682RT




UNI ZINCO
597x597 mm - BUSH HAMMERED [R11C]
PG550EFRT


HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

UNI
597x597mm RT


R11C BUSH HAMMERED | BOUCHARDÉ | BUJARDADO
10,5mm



UNI PRETO
BUSH HAMMERED | BOUCHARDÉ | BUJARDADO [R11C] -
PG471EFRT




UNI ESTANHO
BUSH HAMMERED | BOUCHARDÉ | BUJARDADO [R11C] -
PG183EFRT




UNI ZINCO
BUSH HAMMERED | BOUCHARDÉ | BUJARDADO [R11C] -
PG550EFRT



UNI BRONZE
BUSH HAMMERED | BOUCHARDÉ | BUJARDADO [R11C] -
PG668EFRT



UNI MOKA
BUSH HAMMERED | BOUCHARDÉ | BUJARDADO [R11C] -
PG180EFRT



UNI PAPIRO
BUSH HAMMERED | BOUCHARDÉ | BUJARDADO [R11C] -
PG552EFRT



UNI GELO
BUSH HAMMERED | BOUCHARDÉ | BUJARDADO [R11C] -
PG177EFRT



UNI ABACATE
597x597 mm - MATT [R10B]
PGK680RT

UNI LIMONETE
297x297 mm - MATT [R9A]
PG445RT

UNI SIENA
297x597 mm
POLISHED
PG673P

UNI GELO
297x597 mm · POLISHED
PG265P

UNI SIENA
597x597 mm · POLISHED
PG674P

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

UNI

297x597mm RT

R10B MATT | MAT | MATE POLISHED | POLI | POLIDO
 9,2mm  8,5mm



UNI PRETO
 MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK549RT
 POLISHED | POLI | POLIDO - PG549P - U3 P3




UNI ESTANHO
 MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK207RT
 POLISHED | POLI | POLIDO - PG207P - U3 P3



UNI ZINCO
 MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK546RT
 POLISHED | POLI | POLIDO - PG546P - U3 P3



UNI CRISTAL
 MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK281RT
 POLISHED | POLI | POLIDO - PG281P - U3 P3



UNI GELO
 MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK265RT
 POLISHED | POLI | POLIDO - PG265P - U3 P3



UNI PAPIRO
 MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK516RT
 POLISHED | POLI | POLIDO - PG516P - U3 P3



UNI BRONZE
 MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK667RT
 POLISHED | POLI | POLIDO - PG667P



UNI LOURO
 MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK671RT
 POLISHED | POLI | POLIDO - PG671P



UNI MOKA
 MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK276RT
 POLISHED | POLI | POLIDO - PG276P - U3 P3



UNI ROIBOS
 MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK675RT
 POLISHED | POLI | POLIDO - PG675P



UNI SIENA
 MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK673RT
 POLISHED | POLI | POLIDO - PG673P



UNI ABACATE
 MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK679RT
 POLISHED | POLI | POLIDO - PG679P



UNI NAVAL
 MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK681RT
 POLISHED | POLI | POLIDO - PG681P




UNI DENIM
 MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK683RT
 POLISHED | POLI | POLIDO - PG683P

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

FINO

297x597mm RT

R10B MATT | MAT | MATE
 9,2mm



FINO ESTANHO
 MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK351RT




FINO GELO
 MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK685RT

UNI

297x597mm RT

R11C BUSH HAMMERED | BOUCHARDÉ | BUJARDADO
 9,2mm



UNI PRETO
 BUSH HAMMERED | BOUCHARDÉ | BUJARDADO [R11C] - PG549EFRT



UNI ESTANHO
 BUSH HAMMERED | BOUCHARDÉ | BUJARDADO [R11C] - PG207EFRT



UNI ZINCO
 BUSH HAMMERED | BOUCHARDÉ | BUJARDADO [R11C] - PG546EFRT



UNI GELO
 BUSH HAMMERED | BOUCHARDÉ | BUJARDADO [R11C] - PG265EFRT



UNI PAPIRO
 BUSH HAMMERED | BOUCHARDÉ | BUJARDADO [R11C] - PG516EFRT



UNI BRONZE
 BUSH HAMMERED | BOUCHARDÉ | BUJARDADO [R11C] - PG667EFRT



UNI MOKA
 BUSH HAMMERED | BOUCHARDÉ | BUJARDADO [R11C] - PG276EFRT

THE P21 - ARCHITECT BOOK
PERFUMES
CULOUS
URITY
SMETICS
MIN BEAUTY BRAND
ADIAELAMIN.COM



UNI ABACATE
97x97 mm - MATT [R10B]
PGK661

UNI GELO
297x297 mm - POLISHED
PG3P

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

UNI

297x297mm

R9A **R10B** MATT | MAT | MATE 8,3mm POLISHED | POLI | POLIDO 7,6mm



UNI PRETO
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG452 · U4 P4
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK452
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG452P · U3 P3



UNI METAL
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG24 · U4 P4
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK24
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG24P · U3 P3




UNI ESTANHO
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG25 · U4 P4
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK25
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG25P · U3 P3



UNI ZINCO
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG450 · U4 P4
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK450
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG450P · U3 P3



UNI PAPIRO
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG5 · U4 P4
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK5
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG5P · U3 P3



UNI BRONZE
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG637
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK637
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG637P



UNI BAUNILHA
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG18 · U4 P4
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG18P · U3 P3



UNI OURO
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG74 · U4 P4
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG74P · U3 P3


UNI

297x297mm

R9A **R10B** MATT | MAT | MATE 8,3mm POLISHED | POLI | POLIDO 7,6mm



UNI PRATA
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG26 · U4 P4
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK26
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG26P · U3 P3



UNI CRISTAL
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG92RT · U4 P4
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG92P · U3 P3



UNI GELO
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG3 · U4 P4
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK3
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG3P · U3 P3



UNI PÉROLA
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG4 · U4 P4
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK4
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG4P · U3 P3



UNI CARIL
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG643
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK643
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG643P



UNI LOURO
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG640
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK640
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG640P



UNI MOKA
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG12 · U4 P4
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK12
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG12P · U3 P3



UNI BEGE
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG82 · U4 P4
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG82P · U3 P3



UNI SIENA
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG638
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG638P



UNI ROIBOS
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG639
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK639
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG639P



UNI DÁLIA
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG686
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG686P



UNI GEMA
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG101 · U4 P4
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG101P · U3 P3



UNI LIMA
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG100 · U4 P4
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG100P · U3 P3



UNI MUSGO
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG448 · U4 P4
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG448P · U3 P3



UNI LIMONETE
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG445 · U4 P4
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG445P · U3 P3



UNI ABACATE
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG642
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK642
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG642P



UNI TREVO
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG446 · U4 P4
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG446P · U3 P3



UNI MENTA
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG6 · U4 P4
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG6P · U3 P3



UNI TURQUESA
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG8 · U4 P4
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG8P · U3 P3



UNI CÉU
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG36 · U4 P4
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG36P · U3 P3



UNI LAGO
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG35 · U4 P4
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG35P · U3 P3



UNI NAVAL
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG644
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG644P



UNI DENIM
 MATT | MAT | MATE [R9A] · PG641
 MATT | MAT | MATE [R10B] · PGK641
 POLISHED | POLI | POLIDO · PG641P



HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
GRÈS PORCELÂNICO TÉCNICO

FINO
297x297mm


R10B MATT | MAT | MATE
8,3mm



FINO PRETO
MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK353
U4 P4



FINO METAL
MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK27



FINO ESTANHO
MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK28
U4 P4



FINO ZINCO
MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK461
U4 P4



FINO PRATA
MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK29



FINO GELO
MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK33
U4 P4



FINO PÉROLA
MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK355




FINO PAPIRO
MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK335
U4 P4



FINO BEGE
MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK83



FINO MOKA
MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK15
U4 P4



FINO TREVO
MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK460



FINO CÉU
MATT | MAT | MATE [R10B] - PGK39

FINO PRATA
297x297 mm - MATT [R10B]
PGK29

FINO TREVO
297x297 mm - MATT [R10B]
PGK460



STRUCTURED



HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

UNI

297x297mm

R11C STRUCTURED | STRUCTURÉ | ESTRUTURADO
8,3mm



UNI PRETO
STRUCTURED | STRUCTURÉ | ESTRUTURADO
[R11C] - PG452E - U4 P4




UNI ESTANHO
STRUCTURED | STRUCTURÉ | ESTRUTURADO
[R11C] - PG25E - U4 P4



UNI ZINCO
STRUCTURED | STRUCTURÉ | ESTRUTURADO
[R11C] - PG450E



UNI PAPIRO
STRUCTURED | STRUCTURÉ | ESTRUTURADO
[R11C] - PG5E



UNI GELO
STRUCTURED | STRUCTURÉ | ESTRUTURADO
[R11C] - PG3E - U4 P4



UNI BRONZE
STRUCTURED | STRUCTURÉ | ESTRUTURADO
[R11C] - PG637E



UNI MOKA
STRUCTURED | STRUCTURÉ | ESTRUTURADO
[R11C] - PG12E - U4 P4


FINO

297x297mm

R11C STRUCTURED | STRUCTURÉ | ESTRUTURADO
8,3mm



FINO PRETO
STRUCTURED | STRUCTURÉ | ESTRUTURADO
[R11C] - PG353E - U4 P4



FINO ESTANHO
STRUCTURED | STRUCTURÉ | ESTRUTURADO
[R11C] - PG28E - U4 P4



FINO ZINCO
STRUCTURED | STRUCTURÉ | ESTRUTURADO
[R11C] - PG461E



FINO PAPIRO
STRUCTURED | STRUCTURÉ | ESTRUTURADO
[R11C] - PG335E



FINO GELO
STRUCTURED | STRUCTURÉ | ESTRUTURADO
[R11C] - PG33E - U4 P4



FINO MOKA
STRUCTURED | STRUCTURÉ | ESTRUTURADO
[R11C] - PG15E - U4 P4



ANTI-SLIP



UNI TURQUESA
147x147 mm MATT
PP301

UNI GELO
297x297 mm - ANTI-SLIP [R12C]
PG3X

UNI ESTANHO
297x297 mm - ANTI-SLIP [R12C V4]
PG25X


UNI PRETO
297x297 mm - ANTI-SLIP [R12C V4]
PG452X

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
GRÈS PORCELÂNICO TÉCNICO


UNI
297x297mm

R12C V4

ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT | ANTIDERRAPANTE
8,3mm



UNI PRETO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R12C V4] PG452X



UNI ESTANHO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R12C V4] PG25X




UNI GELO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R12C V4] PG3X


FINO
297x297mm

R12C V4

ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT | ANTIDERRAPANTE
8,3mm




FINO PRETO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R12C V4] PG353X



FINO ESTANHO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R12C V4] PG28X



FINO GELO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R12C V4] PG33X





UNI MOKA
197x197mm - MATT [R9A]
PG53

UNI PAPIRO
197x197mm - MATT [R9A]
PG58

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
GRÈS PORCELÂNICO TÉCNICO

UNI

197x197mm

R9A MATT | MAT | MATE
8,3mm



UNI PRETO
MATT | MAT | MATE [R9A]
PG369 · U4 P4



UNI ESTANHO
MATT | MAT | MATE [R9A]
PG52 · U4 P4



UNI ZINCO
MATT | MAT | MATE [R9A]
PG367 · U4 P4



UNI MOKA
MATT | MAT | MATE [R9A]
PG53 · U4 P4



UNI PAPIRO
MATT | MAT | MATE [R9A]
PG58 · U4 P4




UNI GELO
MATT | MAT | MATE [R9A]
PG2 · U4 P4

FINO

197x197mm

R10B MATT | MAT | MATE
8,3mm



FINO PRETO
MATT | MAT | MATE [R10B]
PGK474



FINO ESTANHO
MATT | MAT | MATE [R10B]
PGK104



FINO ZINCO
MATT | MAT | MATE [R10B]
PGK402



FINO MOKA
MATT | MAT | MATE [R10B]
PGK102



FINO PAPIRO
MATT | MAT | MATE [R10B]
PGK483



FINO GELO
MATT | MAT | MATE [R10B]
PGK105

UNI

197x197mm

R11C STRUCTURED | STRUCTURÉ | ESTRUTURADO
8,3mm



UNI ESTANHO
STRUCTURED | STRUCTURÉ
ESTRUTURADO [R11C]
PG52E



UNI PAPIRO
STRUCTURED | STRUCTURÉ
ESTRUTURADO [R11C]
PG58E

FINO

197x197mm

R11C STRUCTURED | STRUCTURÉ | ESTRUTURADO
8,3mm



FINO PRETO
STRUCTURED | STRUCTURÉ
ESTRUTURADO [R11C]
PG474E



FINO ESTANHO
STRUCTURED | STRUCTURÉ
ESTRUTURADO [R11C]
PG104E



FINO ZINCO
STRUCTURED | STRUCTURÉ
ESTRUTURADO [R11C]
PG402E



FINO MOKA
STRUCTURED | STRUCTURÉ
ESTRUTURADO [R11C]
PG102E · U4 P4



FINO PAPIRO
STRUCTURED | STRUCTURÉ
ESTRUTURADO [R11C]
PG483E



FINO GELO
STRUCTURED | STRUCTURÉ
ESTRUTURADO [R11C]
PG105E



UNI ESTANHO
97x197mm
PRESSED COVE BASE
SIT-IN MATT
PG52G

ANTI-SLIP



UNI ESTANHO
197x197mm - ANTI-SLIP [R12C V4]
PG52X

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
GRÈS PORCELÂNICO TÉCNICO


UNI
197x197mm

R12C V4

ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT | ANTIDERRAPANTE
↑ 8,3mm



UNI PRETO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R12C V4]
PG369X




UNI ESTANHO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R12C V4]
PG52X U4 P4



UNI GELO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R12C V4]
PG2X · U4 P4



UNI PAPIRO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R12C V4]
PG58X · U4 P4




UNI MOKA
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R12C V4]
PG53X · U4 P4


FINO
197x197mm

R12C V4


ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT | ANTIDERRAPANTE
↑ 8,3mm



FINO PRETO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R12C V4]
PG474X



FINO ESTANHO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R12C V4]
PG104X · U4 P4




FINO ZINCO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R12C V4]
PG402X · U4 P4



FINO GELO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R12C V4]
PG105X · U4 P4



FINO PAPIRO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R12C V4]
PG483X



FINO MOKA
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R12C V4]
PG102X · U4 P4

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

UNI

147x147mm



UNI PRETO
 MATT | MAT | MATE [R10B]
 PGK475



UNI ESTANHO
 MATT | MAT | MATE [R10B]
 PGK44



UNI PRATA
 MATT | MAT | MATE [R10B]
 PGK45




UNI GELO
 MATT | MAT | MATE [R10B]
 PGK46

R10B MATT | MAT | MATE
 ↓
 8,3mm
 ↑




UNI CARIL
 MATT | MAT | MATE
 [R10B] PGK659

[R10B] PGK659N




UNI MOKA
 MATT | MAT | MATE
 [R10B] PGK127
 U4 P4

[R10B] PGK127N




UNI ROIBOS
 MATT | MAT | MATE
 [R10B] PGK660

[R10B] PGK660N




UNI TURQUESA
 MATT | MAT | MATE
 [R10B] PGK136

[R10B] PGK136N



UNI MENTA
 MATT | MAT | MATE
 [R10B] PGK135

[R10B] PGK135N




UNI ABACATE
 MATT | MAT | MATE
 [R10B] PGK661

[R10B] PGK661N


UNI

97x97mm → [97x97mm on Mesh] 297x297mm




UNI PRETO
 MATT | MAT | MATE
 [R10B] PGK408
 U4 P4

[R10B] PGK408N



UNI METAL
 MATT | MAT | MATE
 [R10B] PGK189


[R10B] PGK189N



UNI ESTANHO
 MATT | MAT | MATE
 [R10B] PGK122
 U4 P4


[R10B] PGK122N

R10B MATT | MAT | MATE
 ↓
 8,3mm
 ↑




UNI ZINCO
 MATT | MAT | MATE
 [R10B] PGK406
 U4 P4

[R10B] PGK406N




UNI PRATA
 MATT | MAT | MATE
 [R10B] PGK124

[R10B] PGK124N




UNI GELO
 MATT | MAT | MATE
 [R10B] PGK1
 U4 P4

[R10B] PGK1N




UNI PÉROLA
 MATT | MAT | MATE
 [R10B] PGK160

[R10B] PGK160N



UNI PAPIRO
 MATT | MAT | MATE
 [R10B] PGK191
 U4 P4

[R10B] PGK191N




UNI BRONZE
 MATT | MAT | MATE
 [R10B] PGK658

[R10B] PGK658N

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO


FINO

97x97mm → [97x97mm on Mesh] 297x297mm




FINO PRETO
 MATT | MAT | MATE
 [R10B] PGK480

[R10B] PGK480N



FINO ESTANHO
 MATT | MAT | MATE
 [R10B] PGK123


[R10B] PGK123N



FINO ZINCO
 MATT | MAT | MATE
 [R10B] PGK725


[R10B] PGK725N

R10B MATT | MAT | MATE
 ↓
 8,3mm
 ↑




FINO MOKA
 MATT | MAT | MATE
 [R10B] PGK128

[R10B] PGK128N



FINO PAPIRO
 MATT | MAT | MATE
 [R10B] PGK724

[R10B] PGK724N



FINO GELO
 MATT | MAT | MATE
 [R10B] PGK125



[R10B] PGK125N

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME TECHNIQUE
 FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
 GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

UNI

297x297mm PORCELAIN MOSAIC [2]



R9A MATT | MAT | MATE
 ↓
 zzzz 8,3mm
 ↑



UNI

297x297mm PORCELAIN MOSAIC [2]

R9A MATT | MAT | MATE
 ↓
 zzzz 8,3mm
 ↑





[2] OTHER COLORS UNDER REQUEST. | AUTRES COULEURS SOUS DEMANDE. | OUTRAS CORES SOB CONSULTA.

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME TECHNIQUE
 FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
 GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO


UNI

297x297mm PORCELAIN MOSAIC [2]


R9A MATT | MAT | MATE
 ↓
 zzzz 8,3mm
 ↑



[2] OTHER COLORS UNDER REQUEST. | AUTRES COULEURS SOUS DEMANDE. | OUTRAS CORES SOB CONSULTA.



UNI DENIM
297x297 mm - MATT
PG24641



UNI CÉU
297x297 mm - MATT
PG24036



UNI NAVAL
597x597 mm - MATT [R10B]
PGK682RT




HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO


UNI - HEXAGON

197x197mm^[2]

R10B MATT | MAT | MATE
8,3mm



UNI PRETO
MATT | MAT | MATE
[R10B] PGHK369 • U4 P4




UNI METAL
MATT | MAT | MATE
[R10B] PGHK96 • U4 P4




UNI ZINCO
MATT | MAT | MATE
[R10B] PGHK367 • U4 P4



UNI GELO
MATT | MAT | MATE
[R10B] PGHK2 • U4 P4




UNI BRONZE
MATT | MAT | MATE
[R10B] PGHK617



UNI CARIL
MATT | MAT | MATE
[R10B] PGHK620




UNI LOURO
MATT | MAT | MATE
[R10B] PGHK621



UNI ROIBOS
MATT | MAT | MATE
[R10B] PGHK606



UNI ABACATE
MATT | MAT | MATE
[R10B] PGHK612




UNI DENIM
MATT | MAT | MATE
[R10B] PGHK628

UNI - HEXAGON

197x197mm PORCELAIN MOSAIC^[2]

R10B MATT | MAT | MATE
8,3mm



UNI PRETO
MATT | MAT | MATE
[R10B] PGK21369



UNI METAL
MATT | MAT | MATE
[R10B] PGK21096



UNI ZINCO
MATT | MAT | MATE
[R10B] PGK21367



UNI GELO
MATT | MAT | MATE
[R10B] PGK21002



UNI BRONZE
MATT | MAT | MATE
[R10B] PGK21617



UNI CARIL
MATT | MAT | MATE
[R10B] PGK21620



UNI LOURO
MATT | MAT | MATE
[R10B] PGK21621



UNI ROIBOS
MATT | MAT | MATE
[R10B] PGK21606



UNI ABACATE
MATT | MAT | MATE
[R10B] PGK21612



UNI DENIM
MATT | MAT | MATE
[R10B] PGK21628

[2] OTHER COLORS UNDER REQUEST. | AUTRES COULEURS SOUS DEMANDE. | OUTRAS CORES SOB CONSULTA.



THE P21 - ARCHITECT BOOK

LONGBOARD CARVED OAK
221X1780 mm
W181001RT

UNI ROIBOS
97x97 mm - HEXAGON [R108]
PCHK660

UNI METAL
97x97 mm - HEXAGON [R108]
PCHK189

PAVIGRÉS
GRUPO



HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
GRÈS PORCELÂNICO TÉCNICO

UNI - HEXAGON

97x97mm^[2]

R10B MATT | MAT | MATE
8,3mm



UNI PRETO
MATT | MAT | MATE [R10B]
PGHK408



UNI METAL
MATT | MAT | MATE [R10B]
PGHK189



UNI ESTANHO
MATT | MAT | MATE [R10B]
PGHK122



UNI ZINCO
MATT | MAT | MATE [R10B]
PGHK406



UNI GELO
MATT | MAT | MATE [R10B]
PGHK1



UNI PÉROLA
MATT | MAT | MATE [R10B]
PGHK160



UNI MOKA
MATT | MAT | MATE [R10B]
PGHK127



UNI ROIBOS
MATT | MAT | MATE [R10B]
PGHK660



UNI MENTA
MATT | MAT | MATE [R10B]
PGHK135



UNI CÉU
MATT | MAT | MATE [R10B]
PGHK198

^[2] OTHER COLORS UNDER REQUEST. | AUTRES COULEURS SOUS DEMANDE. | OUTRAS CORES SOB CONSULTA.

UNI - HEXAGON [TEXTURED]

97x97mm^[2]

R11B ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT | ANTIDERRAPANTE
8,3mm



UNI PRETO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R11B]
PGHR408 • U4 P4



UNI METAL
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R11B]
PGHR189 • U4 P4



UNI ESTANHO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R11B]
PGHR122 • U4 P4



UNI ZINCO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R11B]
PGHR406 • U4 P4



UNI GELO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R11B]
PGHR1 • U4 P4




UNI PÉROLA
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R11B]
PGHR160 • U4 P4




UNI MOKA
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R11B]
PGHR127 • U4 P4



UNI ROIBOS
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R11B]
PGHR660



UNI MENTA
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R11B]
PGHR135 • U4 P4



UNI CÉU
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
| ANTIDERRAPANTE [R11B]
PGHR198 • U4 P4

^[2] OTHER COLORS UNDER REQUEST. | AUTRES COULEURS SOUS DEMANDE. | OUTRAS CORES SOB CONSULTA.

SPECIAL FINISHINGS
FINITIONS PARTICULIÈRES
SPEZIELLE OBERFLÄCHEN
ACABAMENTOS ESPECIAIS

TACTILE
TACTILE
TAKTIL
TÁCTIL



EXTRA THICKNESS
EXTRA ÉPAISSEUR
ÜBERSTARK
ESPESSURA EXTRA





THE PAVI - ARCHITECT BOOK

TACTILE



UNI PRETO
297x297 mm - TACTILE [R10B]
PGSTP452V

UNI PÉROLA
297x297 mm - TACTILE [R10B]
PGSTB4V



UNI PÉROLA
297x297 mm - MATT [R9A]
PG4V

PAVIGRÉS®
GRUPO


HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
GRÈS PORCELÂNICO TÉCNICO

UNI
297x297mm


R10B TACTILE | TACTILE | TÁCTIL
14mm



ACCORDANCE WITH ISO 23599
CONFORME À LA NORME ISO 23599
DE ACORDO COM ISO 23599



UNI PRETO
TACTILE | TACTILE | TÁCTIL
[R10B] PGSTP452V





UNI ESTANHO
TACTILE | TACTILE | TÁCTIL
[R10B] PGSTP25V




UNI PÉROLA
TACTILE | TACTILE | TÁCTIL
[R10B] PGSTP4V

UNI
297x297mm

R10B TACTILE | TACTILE | TÁCTIL
14mm



ACCORDANCE WITH ISO 23599
CONFORME À LA NORME ISO 23599
DE ACORDO COM ISO 23599



UNI PRETO
TACTILE | TACTILE | TÁCTIL
[R10B] PGSTB452V



UNI ESTANHO
TACTILE | TACTILE | TÁCTIL
[R10B] PGSTB25V



UNI PÉROLA
TACTILE | TACTILE | TÁCTIL
[R10B] PGSTB4V



THE P21 - ARCHITECT BOOK

UNI ESTANHO
297x297 mm - MATT [R9A]
PG25V

EXTRA THICKNESS

UNI PÉROLA
297x297 mm - MATT [R9A]
PG4V

PAVIGRÉS
GRUPO


HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT
GRÈS PORCELÂNICO TÉCNICO

UNI
597x597mm

R9A MATT | MAT | MATE
14mm



UNI ESTANHO
MATT | MAT | MATE [R9A] - PG183VRT - U4 P4S



UNI GELO
MATT | MAT | MATE [R9A] - PG177VRT - U4 P4S



UNI PÉROLA
MATT | MAT | MATE [R9A] - PG484VRT - U4 P4S

UNI
297x297mm

R9A MATT | MAT | MATE
14mm



UNI PRETO
MATT | MAT | MATE [R9A]
PG452V



UNI ESTANHO
MATT | MAT | MATE [R9A]
PG25V - U4 P4S



UNI PÉROLA
MATT | MAT | MATE [R9A]
PG4V - U4 P4S

UNI
197x197mm

R10B MATT | MAT | MATE
12mm



UNI ESTANHO
MATT | MAT | MATE [R10B] PGK52Z



UNI PAPIRO
MATT | MAT | MATE [R10B] PGK58Z

FINO
197x197mm

R10B MATT | MAT | MATE
12mm




FINO ESTANHO
MATT | MAT | MATE [R10B] PGK104Z



FINO PAPIRO
MATT | MAT | MATE [R10B] PGK483Z

UNI
197x197mm

R12C V4 ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT | ANTIDERRAPANTE
12mm




UNI ESTANHO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT | ANTIDERRAPANTE
[R12C V4] PG52Y - U4 P4S



UNI PAPIRO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT | ANTIDERRAPANTE
[R12C V4] PG58Y

FINO
197x197mm

R12C V4 ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT | ANTIDERRAPANTE
12mm



FINO ESTANHO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT | ANTIDERRAPANTE
[R12C V4] PG104Y - U4 P4S



FINO PAPIRO
ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT | ANTIDERRAPANTE
[R12C V4] PG483Y


COMPLEMENTARY PIECES:
PIECES COMPLEMENTAIRES:
PEÇAS COMPLEMENTARES:

FINISHING:
FINITION:
ACABAMENTO:

AVAILABLE COLORS:
COULEURS DISPONIBLES:
CORES DISPONÍVEIS:

STEP TREAD
NEZ DE MARCHÉ
DEGRAU


MATT R9A
MATE R9A



UNICOLOR:



MATT R10B
MATE R10B




FINO:



STEP TREAD
NEZ DE MARCHÉ
DEGRAU

POLISHED POLI
POLIDO




UNICOLOR:



STEP TREAD
NEZ DE MARCHÉ
DEGRAU


MATT R10B
MATE R10B



UNICOLOR:



MATT R10B
MATE R10B



FINO:



STEP TREAD
NEZ DE MARCHÉ
DEGRAU

POLISHED POLI
POLIDO



UNICOLOR:




COMPLEMENTARY PIECES:
PIECES COMPLEMENTAIRES:
PEÇAS COMPLEMENTARES:

FINISHING:
FINITION:
ACABAMENTO:


AVAILABLE COLORS:
COULEURS DISPONIBLES:
CORES DISPONÍVEIS:

CUT SKIRTING BOARD ROUNDED EDGE:
PLINTE AVEC BORD ARRONDI
RODAPE CORTADO:

MATT:
MATE:



UNICOLOR:




FINO:




CUT SKIRTING BOARD ROUNDED EDGE:
PLINTE AVEC BORD ARRONDI
RODAPE CORTADO:

MATT:
MATE:



UNICOLOR:




FINO:




POLISHED POLI
POLIDO




UNICOLOR:



HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAME TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT | GRÈS PORCELÂNICO TÉCNICO

COMPLEMENTARY PIECES: PIECES COMPLÉMENTAIRES: PEÇAS COMPLEMENTARES:	FINISHING: FINITION: ACABAMENTO:	AVAILABLE COLORS: COULEURS DISPONIBLES: CORES DISPONÍVEIS:
PRESSED COVE BASE SIT-IN: PLINTHE À GORGE RODAPE PRENSADO CURVO:  <p>97x297mm G</p>	MATT: MATE: ↑ ↓ 8,3mm	UNICOLOR:  FINO: 
PRESSED COVE BASE SIT-IN: PLINTHE À GORGE RODAPE PRENSADO CURVO:  <p>97x197mm G</p>	MATT: MATE: ↑ ↓ 8,3mm	UNICOLOR:  FINO: 

COMPLEMENTARY PIECES: PIECES COMPLÉMENTAIRES: PEÇAS COMPLEMENTARES:	FINISHING: FINITION: ACABAMENTO:	AVAILABLE COLORS: COULEURS DISPONIBLES: CORES DISPONÍVEIS:
INTERNAL ANGLE FOR COVE BASE 97x197 & 297mm ANGLE INTÉRIEUR POUR PLINTHE À GORGE 97X197 & 297mm ÂNGULO INTERNO PARA RODAPE CURVO 97x197 & 297mm  <p>25x97mm GI</p>	MATT: MATE: ↑ ↓ 8,3mm	UNICOLOR:  FINO: 
EXTERNAL ANGLE FOR COVE BASE 97x197 & 297mm ANGLE EXTÉRIEUR POUR PLINTHE À GORGE 97X197 & 297mm ÂNGULO EXTERNO PARA RODAPE CURVO 97x197 & 297mm  <p>25x97mm GE</p>	MATT: MATE: ↑ ↓ 8,3mm	UNICOLOR:  FINO: 

HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAME TECHNIQUE
FEINSTEINZEUG UNGLASIERT | GRÈS PORCELÂNICO TÉCNICO

EN14411; ANNEXE G ANEXO G; GROUP GROUPE GRUPO B1a	STANDARD REQUIRED BY THE NORM VALEUR PRESCRITE DE LA NORME VALOR / TOLERÂNCIAS DA NORMA	VALUE VALEUR VALOR	TEST NORM NORME D'ESSAI NORMA DE ENSAIO		
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES MESURABLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS 	LENGTH AND WITH LONGUEUR ET LARGEUR COMPRIMENTOS E LARGURA	$\Delta \pm 0,6\%$ MAX. $\pm 2\text{mm}$	$\pm 0,3\%$ EXCEPT WITH SAUF LARGUEUR EXC. LARGUEIRA EXCEPT SIZES SAUF FORMATS EXC. FORMATOS $\leq 97\text{MM} \pm 0,4\%$ $> 97\text{MM} \pm 0,2\%$ MAX. $\pm 2\text{mm}$		
	SQUARENESS ORTHOAGONALITÉ ORTOGONALIDADE	$\Delta \pm 0,5\%$ MAX. $\pm 2\text{mm}$	$\pm 0,3\%$ EXCEPT WITH SAUF LARGUEUR EXC. LARGUEIRA $\leq 97\text{MM} \pm 0,4\%$	NP EN ISO 10545-2	
	STRAIGHTNESS OF EDGES RECTITUDE DES CHANTS RECTILINEARIDADE	$\Delta \pm 0,5\%$ MAX. $\pm 1,5\text{mm}$	$\pm 0,3\%$ EXCEPT WITH SAUF LARGUEUR EXC. LARGUEIRA $\leq 97\text{MM} \pm 0,4\%$		
	FLATNESS PLANEITE PLANARIDADE	$\Delta \pm 0,5\%$ MAX. $\pm 2\text{mm}$	$\pm 0,3\%$ EXCEPT WITH SAUF LARGUEUR EXC. LARGUEIRA $\leq 97\text{MM} \pm 0,4\%$		
	THICKNESS ÉPAISSEUR ESPESURA	$\Delta \pm 5\%$ MAX. $\pm 0,5\text{mm}$	$\pm 3\%$ EXCEPT SAUF EXCEPTO $60\text{K}60\text{cm} \pm 0,4\text{mm}$		
	WATER ABSORPTION IN % ABSORPTION D'EAU EN % ABSORÇÃO DE ÁGUA % 	$E \leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$		NP EN ISO 10545-3 (VACUUM METHOD) (MÉTODO VÁCUO)
	BREAKING STRENGTH IN N • RUPTURE MODULUS N/mm² RÉSISTANCE À LA FLEXION EN N • MODULE DE RUPTURE N/mm ² RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO EM N • MÓDULO DE RUPTURA N/mm ² 	$(< 7,5\text{mm}) \geq 700\text{N}$ $(\geq 7,5\text{mm}) \geq 300\text{N}$	$\geq 35\text{N/mm}^2$		$(7,5\text{mm}) \geq 500\text{N}$ $(7,6\text{mm}) \geq 500\text{N}$ $(8,3\text{mm}) \geq 800\text{N}$ $(8,5\text{mm}) \geq 1800\text{N}$ $(8,8\text{mm}) \geq 900\text{N}$ $(9,2\text{mm}) \geq 2100\text{N}$ $(9,5\text{mm}) \geq 2100\text{N}$ $(9,8\text{mm}) \geq 2100\text{N}$ $(10,5\text{mm}) \geq 2600\text{N}$ $(11,0\text{mm}) \geq 3300\text{N}$ $(12,0\text{mm}) \geq 3700\text{N}$ $(14,0\text{mm}) \geq 5000\text{N}$ $\geq 45\text{N/mm}^2 / \geq 60\text{Kg/cm}^2$
DEEP SCRATCH RESISTENCE RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA 	UNGLAZED TILES CARREAUX NON ÉMAILLÉS NÃO VIDRADOS	$\leq 175\text{mm}^3$	130mm^3		NP EN ISO 10545-6
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION RÉSISTANCE À L'ABRASION DE SURFACE RESISTÊNCIA À ABRASÃO SUPERFICIAL 	GLAZED TILES CARREAUX ÉMAILLÉS VIDRADOS	TO INFORM SCRATCH RESISTANCE RATE À INDIQUER LA CLASSIFICATION DE L'ABRASION REPORTAR CLASSE DE ABRASÃO	INDICATED FOR EACH REF. INDIQUÉ POUR CHAQUE REF. INDICADO PARA CADA REF.	NP EN ISO 10545-7	
LINEAR THERMAL DILATATION DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR 			$\leq 7,00\text{E}-06 / ^\circ\text{C}$	NP EN ISO 10545-8	
RESISTANCE TO THERMICAL SHOCK RÉSISTANCE AUX ÉCARTS THERMIQUES RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO 			RESISTANT RESISTENTE	NP EN ISO 10545-9	
FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL RESISTÊNCIA AO GELO 	MUST NOT PRODUCE NOTICEABLE ALTERATIONS TO SURFACE NE DOIVENT PAS PRÉSENTER D'ALTERATIONS CONSIDÉRABLES DE LA SURFACE NÃO DEVE APRESENTAR ROTURA OU ALTERAÇÃO NA SUPERFÍCIE		RESISTANT RESISTENTE	NP EN ISO 10545-12	
RESISTANCE TO HAIR CRACKING RÉSISTANCE TRESSAILLAGE RESISTÊNCIA À FENDILHAGEM 	REQUIRED FOR GLAZED TILES EXIGENCE POUR LES CARREAUX ÉMAILLÉS EXIGIDO PARA OS VIDRADOS		GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-11	
RESISTANCE TO HOUSEHOLD PRODUCTS AND SWIMMING-POOL ADITIVES RÉSISTANCE AUX PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGERS ET PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINE RESISTÊNCIA A PRODUTOS DOMÉSTICOS DE LIMPEZA E ADITIVOS PARA PISCINAS 	MINIMUM CLASS B		GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-13	
RESISTANCE TO LOW/ HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS RÉSISTANCE AUX ACIDES ET BASES DE FAIBLE/ HAUTE CONCENTRATION RESISTÊNCIA AOS ÁCIDOS E BASES DE BAIXAS/ ALTAS CONCENTRAÇÕES 	TO INFORM CLASSIFICATION FOR LOW CONCENTRATION OF ACID AND ALKALIS RESISTANCE / FACULTATIVE FOR HIGH CONCENTRATIONS OF ACID AND ALKALIS RESISTANCE. À INDIQUER LA CLASSIFICATION À RÉSISTANCE AUX ACIDE ET BASES DE FAIBLE CONCENTRATION / FACULTATIF POUR LA RÉSISTANCE AUX ACIDE ET BASES DE HAUTE CONCENTRATION. REPORTAR CLASSIFICAÇÃO P/ BAIXAS CONCENTRAÇÕES / FACULTATIVO P/ AS ALTAS CONCENTRAÇÕES.		TO BE CONFIRMED À CONFIRMER A CONFIRMAR CASO A CASO	NP EN ISO 10545-13	
RESISTANCE TO STAINING RÉSISTANCE AUX TACHES RESISTÊNCIA AS MANCHAS 	GLAZED TILES CARREAUX ÉMAILLÉS VIDRADOS	MINIMUM CLASS 3	GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-14	
CADMIUM AND LEAD RELEASE LIBÉRATION DE CADMIUM ET PLOMB LIBERTAÇÃO DE CHUMBO E CÁDmio 	UNGLAZED TILES: DECLARE VALUE CARREAUX NON ÉMAILLÉS: DECLARER VALEUR NÃO VIDRADOS: DECLARAR VALOR		$\geq \text{CLASSE 2}$		
CADMIUM AND LEAD RELEASE LIBÉRATION DE CADMIUM ET PLOMB LIBERTAÇÃO DE CHUMBO E CÁDmio 	FOR SPECIAL SURFACES (EX. KITCHEN COUNTERS) POUR SURFACES SPÉCIALES (EX. PLAN DE TRAVAIL DE CUISINE) PARA SUPERFÍCIES ESPECIAIS (EX. BANCADA DE COZINHA)		TEST UPON REQUEST ESSAI SUR DEMANDE ENSAIO POR SOLICITAÇÃO	NP EN ISO 10545-15	
ANTI-SLIP FEATURES (SLIPPERINESS) ** ANTI-GLISSE ** RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO ** 	TEST UPON REQUEST ESSAI SUR DEMANDE ENSAIO POR SOLICITAÇÃO		TO BE CONFIRMED À CONFIRMER A CONFIRMAR CASO A CASO	ACCORDING TO THE REQUESTED TEST SELON LE TEST DEMANDÉ DE ACORDO COM O ENSAIO SOLICITADO	

It is guaranteed the compliance with the values required by the norm EN14411. Typical value is merely indicative and can differ from real data. | La conformité à la norme EN14411 est garantie. La valeur typique annoncée est purement indicative, pouvant différer des valeurs réelles. | É garantido o cumprimento da norma EN14411. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais.

** test carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at our head office. pavigres is willing to check the lot you are interested in purchasing at our own laboratories. the anti-slip performance is guaranteed at the time of delivering the product. | Tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. pavigres est disponible pour vérifier dans ses laboratoires un lot qui vous souhaitez acheter. la performance antidérapante est garantie au moment de la livraison du produit. | Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. a pavigres está disponível para verificar nos seus laboratórios um lote que pretendam adquirir. a performance antiderpante é garantida a altura da entrega do produto.

The products having an absorption <0,5% are classified according to the uni cen standards "fully vitrified tiles" and according to the astm "impervious tiles". | Les produits avec absorption <0,5% sont classés selon les normes uni cen "fully vitrified tiles" et selon les normes astm "impervious tiles". | Os produtos com absorção <0,5% são classificados segundo a norma uni cen "fully vitrified tiles" e segundo a norma astm "impervious tiles".

△ No claims accepted after ceramic tiles are fixed | Aucune réclamation ne sera acceptée après la pose du carrelage | Não se aceitam reclamações depois do mosaico cerâmico aplicado.

BORN · ECO
ECO-DESIGN PRODUCTS

PORCELAIN TILES SOFT MATT | GRÈS CÉRAMÉ SOFT MAT
FEINSTEINZEUG SOFT MATT | GRÉS PORCELÂNICO SOFT MATE

Introducing the Soft Matt finishing inspired in our "P21 Architect Collection" signature. Designed with new textures and tactile elements, it captures the perfect balance of light and shadow. The Soft Matt combines the technical quiet strength with the porcelain refined elegance, offering a minimalist design that seamlessly blends form and function.

Présentation de la finition Soft Mat inspirée de notre collection emblématique « P21 Architect Collection ». Avec ses nouvelles textures et éléments tactiles, elle incarne l'équilibre parfait entre lumière et ombre. La finition Soft Matt associe la solidité technique à l'élégance raffinée de la porcelaine, pour un design minimaliste où la forme rencontre parfaitement la fonction.

Apresentamos o acabamento Soft Mate inspirado na nossa coleção emblemática "P21 Architect Collection". Com novas texturas e elementos tácteis, capta na perfeição o equilíbrio entre luz e sombra. O acabamento Soft Matt combina a resistência técnica discreta com a elegância refinada do porcelânico, oferecendo um design minimalista onde a forma e a função se fundem harmoniosamente.

PAVIGRÉS™
GRUPO



PORCELAIN TILES SOFT MATT
GRÈS CÉRAME SOFT MAT
FEINSTEINZEUG SOFT MATT
GRÉS PORCELÁNICO SOFT MATE

SIZES:
FORMATS:
FORMATOS:



890x890mm



597x1190mm



597x597mm



297x597mm



MEDIUM-TRAFFIC
TRAFIC MODÈRE
MITTLERE BELASTUNG
TRÁFEGO MODERADO



WALL & FLOOR
MURS ET SOLS
WAND & BODEN
REVEST. E PAVIMENTO

COLORS:
COULEURS:
CORES:



PRETO



ESTANHO



ZINCO



CRISTAL



GELO



PAPIRO



BRONZE



MOKA

FROM NATURE TO NATURAL

The percentage of recycled raw materials used in our range of products may vary depending on many factors such as: color, technical demands, type of tiles, etc.

« Le pourcentage de matières premières recyclées utilisé dans notre gamme de produits peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que : la couleur, les exigences techniques, le type de produit, etc. »

“A percentagem de matérias-primas recicladas utilizadas na nossa gama de produtos pode variar dependendo de vários fatores, tais como: cor, exigências técnicas, tipo de produto, etc.”



(Labeling example for a product that uses 9% recycled raw materials in its composition)

(Exemple d'étiquetage pour un produit utilisant 9% de matières premières recyclées dans sa composition)

(Exemplo de rotulagem para um produto que utiliza 9% de matérias-primas recicladas na sua composição)

PAVIGRÉS
GRUPO

PORCELAIN TILES SOFT MATT
GRÈS CÉRAME SOFT MAT
FEINSTEINZEUG SOFT MATT
GRÉS PORCELÂNICO SOFT MATE

RECYCLED MATERIAL [%]
MATÉRIAU RECYCLÉ [%]
RECYCLING MATERIAL [%]
MATERIAL RECICLADO [%]




PORCELAIN TILES SOFT MATT
GRÈS CÉRAMÉ SOFT MAT
FEINSTEINZEUG SOFT MATT
GRÉS PORCELÂNICO SOFT MATE

UNI

890x890mm RT

SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
↓
9,2mm
↑



UNI PRETO
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV664RT



UNI ESTANHO
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV666RT



UNI ZINCO
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV738RT




UNI MOKA
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV740RT

PORCELAIN TILES SOFT MATT
GRÈS CÉRAMÉ SOFT MAT
FEINSTEINZEUG SOFT MATT
GRÉS PORCELÂNICO SOFT MATE

UNI

890x890mm RT

SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
↓
9,2mm
↑



UNI GELO
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV506RT



UNI CRISTAL
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV741RT



UNI BRONZE
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV670RT




UNI PAPIRO
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV739RT



UNI PAPIRO
297x890mm - MATT RELIEF
PCM731C

UNI PAPIRO
297x890mm - MATT RELIEF
PCM731C





THE P21 - ARCHITECT BOY

UNI MOKA
297x890 mm - MATT RELIEF
PCM732C


UNI PAPIRO
597x1190 mm - SOFT MATT
PGV735RT

PAVIGRÉS
GRUPO


PORCELAIN TILES SOFT MATT
GRÈS CÉRAME SOFT MAT
FEINSTEINZEUG SOFT MATT
GRÉS PORCELÁNICO SOFT MATE

UNI
597x1190mm RT

SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
9,2mm



UNI CRISTAL
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV737RT



UNI GELO
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV503RT



UNI PAPIRO
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV735RT

PORCELAIN TILES SOFT MATT
GRÈS CÉRAMÉ SOFT MAT
FEINSTEINZEUG SOFT MATT
GRÉS PORCELÂNICO SOFT MATE

UNI
 597x1190mm RT

SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
 9,2mm



UNI BRONZE
 SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
 PGV669RT



UNI MOKA
 SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
 PGV736RT



UNI GELO
 890x890 mm - SOFT MATT
 PGV506RT


UNI PAPIRO
 890x890 mm - SOFT MATT
 PGV739RT

UNI ZINCO
 890x890 mm - SOFT MATT
 PGV738RT

PORCELAIN TILES SOFT MATT
GRÈS CÉRAMÉ SOFT MAT
FEINSTEINZEUG SOFT MATT
GRÉS PORCELÂNICO SOFT MATE

UNI
 597x1190mm RT


SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
 9,2mm



UNI PRETO
 SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
 PGV663RT



UNI ZINCO
 SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
 PGV734RT



UNI ESTANHO
 SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
 PGV665RT


PORCELAIN TILES SOFT MATT
GRÈS CÉRAMÉ SOFT MAT
FEINSTEINZEUG SOFT MATT
GRÉS PORCELÂNICO SOFT MATE

UNI


597x597mm RT



UNI PAPIRO
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV552RT



UNI GELO
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV177RT



UNI CRISTAL
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV277RT



UNI BRONZE
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV668RT



UNI MOKA
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV180RT



UNI ESTANHO
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV183RT



UNI ZINCO
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV550RT



UNI PRETO
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV471RT

PORCELAIN TILES SOFT MATT
GRÈS CÉRAMÉ SOFT MAT
FEINSTEINZEUG SOFT MATT
GRÉS PORCELÂNICO SOFT MATE

UNI


297x597mm RT



UNI PAPIRO
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV516RT



UNI GELO
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV265RT



UNI CRISTAL
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV281RT




UNI ESTANHO
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV207RT



UNI MOKA
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV276RT



UNI BRONZE
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV667RT



UNI PRETO
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV549RT



UNI ZINCO
SOFT MATT | SOFT MAT | SOFT MATE
PGV546RT



UNI BRONZE
597x1190 mm RT - SOFT MATT
PGV669RT

UNI CRISTAL
597x1190 mm RT - SOFT MATT
PGV737RT



UNI BRONZE
297x597 mm - SOFT MATT
PGV667RT

UNI GELO
597x597 mm - SOFT MATT
PGV177RT

PORCELAIN TILES SOFT MATT | GRÈS CÉRAME SOFT MAT
FEINSTEINZEUG SOFT MATT | GRÈS PORCELÂNICO SOFT MATE

EN14411; ANNEXE G ANEXO G; GROUP GROUPE GRUPO B1a	STANDARD REQUIRED BY THE NORM VALEUR PRESCRITE DE LA NORME VALOR / TOLERÂNCIAS DA NORMA	VALUE VALEUR VALOR	TEST NORM NORME D'ESSAI NORMA DE ENSAIO	
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES MESURABLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS 	LENGTH AND WITH LONGUEUR ET LARGEUR COMPRIMENTOS E LARGURA	$\Delta \pm 0,6\%$ MAX. $\pm 2\text{mm}$	$\pm 0,3\%$ EXCEPT WITH SAUF LARGUER EXC. LARGURA $\leq 97\text{MM} \pm 0,4\%$ EXCEPT SIZES SAUF FORMATS EXC. FORMATOS $> 597 \times 597 \pm 0,2\%$ MAX. $\pm 2\text{mm}$	NP EN ISO 10545-2
	SQUARENESS ORTHOGONALITÉ ORTOGONALIDADE	$\Delta \pm 0,5\%$ MAX. $\pm 2\text{mm}$	$\pm 0,3\%$ EXCEPT WITH SAUF LARGUER EXC. LARGURA $\leq 97\text{MM} \pm 0,4\%$	
	STRAIGHTNESS OF EDGES RECTITUDE DES CHANTS RECTILINEARIDADE	$\Delta \pm 0,5\%$ MAX. $\pm 1,5\text{mm}$	$\pm 0,3\%$ EXCEPT WITH SAUF LARGUER EXC. LARGURA $\leq 97\text{MM} \pm 0,4\%$	
	FLATNESS PLANEITE PLANARIDADE	$\Delta \pm 0,5\%$ MAX. $\pm 2\text{mm}$	$\pm 0,3\%$ EXCEPT WITH SAUF LARGUER EXC. LARGURA $\leq 97\text{MM} \pm 0,4\%$	
	THICKNESS EPAISSEUR ESPESURA	$\Delta \pm 5\%$ MAX. $\pm 0,5\text{mm}$	$\pm 3\%$ EXCEPT SAUF EXCEPTO $60 \times 60\text{cm} \pm 0,4\text{mm}$	
WATER ABSORPTION IN % ABSORPTION D'EAU EN % ABSORÇÃO DE ÁGUA % 	$E \leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$	NP EN ISO 10545-3 (VACUUM METHOD) (MÉTODO VÁCUO)	
BREAKING STRENGTH IN N - RUPTURE MODULUS N/mm² RÉSISTANCE À LA FLEXION EN N - MODULE DE RUPTURE N/mm² RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO EM N - MÓDULO DE RUPTURA N/mm² 	$< 7,5\text{mm} \geq 700\text{N}$ $(\geq 7,5\text{mm}) \geq 300\text{N}$	$\geq 35\text{N/mm}^2$	(7,5mm) $\geq 1500\text{N}$ (9,5mm) $\geq 2100\text{N}$ (7,6mm) $\geq 1500\text{N}$ (9,8mm) $\geq 2100\text{N}$ (8,3mm) $\geq 1800\text{N}$ (10,5mm) $\geq 2600\text{N}$ (8,5mm) $\geq 1800\text{N}$ (11,0mm) $\geq 3300\text{N}$ (8,8mm) $\geq 1900\text{N}$ (12,0mm) $\geq 3700\text{N}$ (9,2mm) $\geq 2100\text{N}$ (14,0mm) $\geq 5000\text{N}$ $\geq 45\text{N/mm}^2 / \geq 460\text{Kg/cm}^2$	NP EN ISO 10545-4
DEEP SCRATCH RESISTENCE RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA 	UNGLAZED TILES CARREAUX NON ÉMAILLÉS NÃO VIDRADOS	$\leq 175\text{mm}^2$	130mm^2	NP EN ISO 10545-6
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION RÉSISTANCE À L'ABRASION DE SURFACE RESISTÊNCIA À ABRASÃO SUPERFICIAL 	GLAZED TILES CARREAUX ÉMAILLÉS VIDRADOS	TO INFORM SCRATCH RESISTANCE RATE À INDICUER LA CLASSIFICATION DE L'ABRASION REPORTAR CLASSE DE ABRASÃO	INDICATED FOR EACH REF. INDIQUÉ POUR CHAQUE REF. INDICADO PARA CADA REF.*	NP EN ISO 10545-7
LINEAR THERMAL DILATATION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR 			$\leq 7,00\text{E}-06 / ^\circ\text{C}$	NP EN ISO 10545-8
RESISTANCE TO THERMICAL SHOCK RÉSISTANCE AUX ÉCARTS THERMIQUES RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO 			RESISTANT RESISTENTE	NP EN ISO 10545-9
FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL RESISTÊNCIA AO GELO 	MUST NOT PRODUCE NOTICEABLE ALTERATIONS TO SURFACE NE DOIVENT PAS PRÉSENTER D'ALTERATIONS CONSIDÉRABLES DE LA SURFACE NÃO DEVE APRESENTAR ROTURA OU ALTERAÇÃO NA SUPERFÍCIE		RESISTANT RESISTENTE	NP EN ISO 10545-12
RESISTANCE TO HAIR CRACKING RÉSISTANCE TRESAILLAGE RESISTÊNCIA À FENDILHAGEM 	REQUIRED FOR GLAZED TILES EXIGENCE POUR LES CARREAUX ÉMAILLÉS EXIGIDO PARA OS VIDRADOS		GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-11
RESISTANCE TO HOUSEHOLD PRODUCTS AND SWIMMING-POOL ADITIVES RÉSISTANCE AUX PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGERS ET PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINE RESISTÊNCIA A PRODUTOS DOMÉSTICOS DE LIMPEZA E ADITIVOS PARA PISCINAS 	MINIMUM CLASS B		GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-13
RESISTANCE TO LOW/ HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS RÉSISTANCE AUX ACIDES ET BASES DE FAIBLE/ HAUTE CONCENTRATION RESISTÊNCIA AOS ÁCIDOS E BASES DE BAIXAS/ ALTAS CONCENTRAÇÕES 	TO INFORM CLASSIFICATION FOR LOW CONCENTRATION OF ACID AND ALKALIS RESISTANCE / FACULTATIVE FOR HIGH CONCENTRATIONS OF ACID AND ALKALIS RESISTANCE. À INDICUER LA CLASSIFICATION À RÉSISTANCE AUX ACIDE ET BASES DE FAIBLE CONCENTRATION / FACULTATIF POUR LA RÉSISTANCE AUX ACIDE ET BASES DE HAUTE CONCENTRATION. REPORTAR CLASSIFICAÇÃO P/ BAIXAS CONCENTRAÇÕES / FACULTATIVO P/ AS ALTAS CONCENTRAÇÕES.		TO BE CONFIRMED À CONFIRMER A CONFIRMAR CASO A CASO	NP EN ISO 10545-13
RESISTANCE TO STAINING RÉSISTANCE AUX TACHES RESISTÊNCIA AS MANCHAS 	GLAZED TILES CARREAUX ÉMAILLÉS VIDRADOS	MINIMUM CLASS 3	GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-14
CADMIUM AND LEAD RELEASE LIBÉRATION DE CADMIUM ET PLOMB LIBERTAÇÃO DE CHUMBO E CÁDMIO 	UNGLAZED TILES: DECLARE VALUE CARREAUX NON ÉMAILLÉS: DÉCLARER VALEUR NÃO VIDRADOS: DECLARAR VALOR		\geq CLASSE 2	
CADMIUM AND LEAD RELEASE LIBÉRATION DE CADMIUM ET PLOMB LIBERTAÇÃO DE CHUMBO E CÁDMIO 	FOR SPECIAL SURFACES (EX. KITCHEN COUNTERS) POUR SURFACES SPÉCIALES (EX. PLAN DE TRAVAIL DE CUISINE) PARA SUPERFÍCIES ESPECIAIS (EX. BANCADA DE COZINHA)		TEST UPON REQUEST ESSAI SUR DEMANDE ENSAIO POR SOLICITAÇÃO	NP EN ISO 10545-15
ANTI-SLIP FEATURES (SLIPPERINESS) ** ANTI-GLISSE ** RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO ** 	TEST UPON REQUEST ESSAI SUR DEMANDE ENSAIO POR SOLICITAÇÃO		TO BE CONFIRMED À CONFIRMER A CONFIRMAR CASO A CASO	ACCORDING TO THE REQUESTED TEST SELON LE TEST DEMANDÉ DE ACORDO COM O ENSAIO SOLICITADO

It is guaranteed the compliance with the values required by the norm EN 14411. Typical value is merely indicative and can differ from real data. | La conformité à la norme EN14411 est garantie. La valeur typique annoncée est purement indicative, pouvant différer des valeurs réelles. | É garantido o cumprimento da norma EN14411. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais.

** test carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at our head office. pavigrés is willing to check the lot you are interested in purchasing at our own laboratories. the anti-slip performance is guaranteed at the time of delivering the product. | Tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. pavigrés est disponible pour vérifier dans ses laboratoires un lot qui vous souhaitez acheter. la performance antidérapante est garantie au moment de la livraison du produit. | Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. a pavigrés está disponível para verificar nos seus laboratórios um lote que pretendam adquirir. a performance antidérapante é garantida a altura da entrega do produto.

The products having an absorption <0,5% are classified according to the uni cen standards "fully vitrified tiles" and according to the astm "impervious tiles". | Les produits avec absorption <0,5% sont classés selon les normes uni cen "fully vitrified tiles" et selon les normes astm "impervious tiles". | Os produtos com absorção <0,5% são classificados segundo a norma uni cen "fully vitrified tiles" e segundo a norma astm "impervious tiles".

△ No claims accepted after ceramic tiles are fixed | Aucune réclamation ne sera acceptée après la pose du carrelage | Não se aceitam reclamações depois do mosaico cerâmico aplicado.

BORN · ECO
ECO-DESIGN PRODUCTS

GLAZED VITRIFIED TILES IN WHITE BODY | CARREAUX ÉMAILLÉS EN PÂTE BLANCHE VITRIFIÉE
| STEINZEUG GLASIERT | MOSAICOS VIDRADOS DE PASTA BRANCA VITRIFICADA

Versatile Collection suitable for moderate traffic areas in commercial and residential settings, with classic and timeless colors, blending warm, cold and neutral tones. Its chromatic intensity are unique features to the modern design needs.

Collection polyvalente adaptée aux zones à trafic modéré dans les environnements commerciaux et résidentiels, avec des couleurs classiques et intemporelles, mélangeant des tons chauds, froids et neutres.

Son intensité chromatique est une caractéristique unique aux besoins du design moderne.

Coleção versátil adequada para áreas de tráfego moderado em espaços comerciais e residenciais, com cores clássicas fazendo um "mix" entre cores quentes, frias e tons neutros.


A sua intensidade cromática é única para as necessidades do design moderno.

PAVIGRÉS
GRUPO



GLAZED VITRIFIED TILES IN WHITE BODY
CARREAUX ÉMALLÉS EN PÂTE BLANCHE VITRIFIÉE
STEINZEUG GLASIERT
MOSAICOS VIDRADOS DE PASTA BRANCA VITRIFICADA

SIZES:
FORMATS:
FORMATOS:



MEDIUM-TRAFFIC
TRAFIC MODÉRÉ
MITTLERE BELASTUNG
TRAFEGO MODERADO

WALL & FLOOR
MURS ET SOLS
WÄND & BODEN
REVEST. E PAVIMENTO

COLORS:
COULEURS
CORES:



FROM NATURE TO NATURAL

The percentage of recycled raw materials used in our range of products may vary depending on many factors such as: color, technical demands, type of tiles, etc.

« Le pourcentage de matières premières recyclées utilisé dans notre gamme de produits peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que : la couleur, les exigences techniques, le type de produit, etc. »

“A percentagem de matérias-primas recicladas utilizadas na nossa gama de produtos pode variar dependendo de vários fatores, tais como: cor, exigências técnicas, tipo de produto, etc.”



(Labeling example for a product that uses 6% recycled raw materials in its composition)

(Exemple d'étiquetage pour un produit utilisant 6% de matières premières recyclées dans sa composition)

(Exemplo de rotulagem para um produto que utiliza 6% de matérias-primas recicladas na sua composição)


PAVIGRÉS
GRUPO

GLAZED VITRIFIED TILES IN WHITE BODY
CARREAUX ÉMAILLÉS EN PÂTE BLANCHE VITRIFIÉE
STEINZEUG GLASIERT
MOSAICOS VIDRADOS DE PASTA BRANCA VITRIFICADA

RECYCLED MATERIAL [%]
MATÉRIAU RECYCLÉ [%]
RECYCLING MATERIAL [%]
MATERIAL RECICLADO [%]



BORN • ECO
6% RECYCLED MATERIAL





UNI GELO
97x297mm - MATT
PP88

GLAZED VITRIFIED TILES IN WHITE BODY
CARREAUX ÉMAILLÉS EN PÂTE BLANCHE VITRIFIÉE
STEINZEUG GLASIERT
MOSAICOS VIDRADOS DE PASTA BRANCA VITRIFICADA

UNI
297x297mm

MATT | MAT | MATE
7,2mm



UNI ESTANHO
MATT | MAT | MATE · PP25 · PEI II / U2



UNI PRATA
MATT | MAT | MATE · PP26 · PEI IV / U3



UNI CRISTAL
MATT | MAT | MATE · PP92 · PEI IV / U3



UNI GELO
MATT | MAT | MATE · PP3 · PEI IV / U3

UNI
97x297mm

MATT | MAT | MATE
7,2mm



UNI PRETO
MATT | MAT | MATE · PP649 · PEI I



UNI ESTANHO
MATT | MAT | MATE · PP86 · PEI II / U2



UNI PRATA
MATT | MAT | MATE · PP87 · PEI IV / U3



UNI CRISTAL
MATT | MAT | MATE · PP113 · PEI IV / U3



UNI GELO
MATT | MAT | MATE · PP88 · PEI IV / U3



UNI CARIL
MATT | MAT | MATE · PP707 · PEI III



UNI LOURO
MATT | MAT | MATE · PP708 · PEI II



UNI MOKA
MATT | MAT | MATE · PP89 · PEI II / U2



UNI FLAMINGO
MATT | MAT | MATE · PP645 · PEI III



UNI BARRO
MATT | MAT | MATE · PP653 · PEI II



UNI JASPE
MATT | MAT | MATE · PP709 · PEI II



UNI MENTA
MATT | MAT | MATE · PP710 · PEI II



UNI TURQUESA
MATT | MAT | MATE · PP646 · PEI IV



UNI LUA
MATT | MAT | MATE · PP647 · PEI IV



UNI NAVAL
MATT | MAT | MATE · PP711 · PEI II



UNI ESTANHO
297x297 mm - STRUCTURED [R11C]
PG25E





UNI MENTA
97x297 mm - MATT
PP710

UNI PRATA
297x297 mm - MATT [R10]
PGK26

GLAZED VITRIFIED TILES IN WHITE BODY
CARREUX ÉMAILLÉS EN PÂTE BLANCHE VITRIFIÉE
 STEINZEUG GLASIERT
 MOSAICOS VIDRADOS DE PASTA BRANCA VITRIFICADA

UNI


197x197mm



UNI PRETO
MATT | MAT | MATE
PP369 • PEI I



UNI METAL
MATT | MAT | MATE
PP96 • PEI I



UNI ESTANHO
MATT | MAT | MATE
PP52 • PEI II / U2



UNI ZINCO
MATT | MAT | MATE
PP367 • PEI IV / U3



UNI PRATA
MATT | MAT | MATE
PP50 • PEI IV / U3



UNI BRONZE
MATT | MAT | MATE
PP617 • PEI III



UNI ANIS
MATT | MAT | MATE
PP618 • PEI II



UNI BAUNILHA
MATT | MAT | MATE
PP51 • PEI III / U2S




UNI MOSTARDA
MATT | MAT | MATE
PP619 • PEI IV




UNI OURO
MATT | MAT | MATE
PP99 • PEI II / U2



UNI BEGE
MATT | MAT | MATE
PP54 • PEI III / U2S



UNI SIENA
MATT | MAT | MATE
PP605 • PEI II



UNI ROIBOS
MATT | MAT | MATE
PP606 • PEI II



UNI FLAMINGO
MATT | MAT | MATE
PP607 • PEI III



UNI BARRO
MATT | MAT | MATE
PP623 • PEI II



UNI CAMOMILA
MATT | MAT | MATE
PP611 • PEI IV



UNI GEMA
MATT | MAT | MATE
P143 • PEI III / U2S



UNI LIMA
MATT | MAT | MATE
PP142 • PEI III / U2S



UNI MUSGO
MATT | MAT | MATE
PP374 • PEI III / U2S




UNI LIMONETE
MATT | MAT | MATE
PP373 • PEI IV / U3




UNI TURQUESA
MATT | MAT | MATE
PP59 • PEI IV / U3



UNI LUA
MATT | MAT | MATE
PP624 • PEI IV



UNI CÉU
MATT | MAT | MATE
PP116 • PEI II / U2



UNI SAFIRA
MATT | MAT | MATE
PP379 • PEI III / U2S



UNI LAGO
MATT | MAT | MATE
PP115 • PEI II / U2




UNI NAVAL
MATT | MAT | MATE
PP627 • PEI II



UNI DENIM
MATT | MAT | MATE
PP628 • PEI II



UNI BERINGELA
MATT | MAT | MATE
PP384 • PEI II / U2



UNI AMEIXA
MATT | MAT | MATE
PP615 • PEI III




UNI MALVA
MATT | MAT | MATE
PP616 • PEI IV

GLAZED VITRIFIED TILES IN WHITE BODY
CARREUX ÉMAILLÉS EN PÂTE BLANCHE VITRIFIÉE
 STEINZEUG GLASIERT
 MOSAICOS VIDRADOS DE PASTA BRANCA VITRIFICADA

UNI

197x197mm



UNI CRISTAL
MATT | MAT | MATE
PP61 • PEI IV / U3



UNI GELO
MATT | MAT | MATE
PP2 • PEI IV / U3



UNI PERGAMON
MATT | MAT | MATE
PP60 • PEI IV / U3



UNI PÉROLA
MATT | MAT | MATE
PP62 • PEI IV / U3



UNI PAPIRO
MATT | MAT | MATE
PP58 • PEI IV / U3



UNI CARIL
MATT | MAT | MATE
PP620 • PEI III



UNI LOURO
MATT | MAT | MATE
PP621 • PEI II



UNI OLIVE
MATT | MAT | MATE
PP622 • PEI II



UNI PIMENTA
MATT | MAT | MATE
PP625 • PEI III



UNI MOKA
MATT | MAT | MATE
PP53 • PEI II / U2



UNI JASPE
MATT | MAT | MATE
PP608 • PEI II



UNI CEREJA
MATT | MAT | MATE
PP358 • PEI II / U2



UNI LARANJA
MATT | MAT | MATE
PP609 • PEI II



UNI DÁLIA
MATT | MAT | MATE
PP610 • PEI III



UNI OCRE
MATT | MAT | MATE
PP370 • PEI III / U2S



UNI ABACATE
MATT | MAT | MATE
PP612 • PEI II



UNI ALECRIM
MATT | MAT | MATE
PP613 • PEI II



UNI SALVA
MATT | MAT | MATE
PP614 • PEI III



UNI TREVO
MATT | MAT | MATE
PP372 • PEI III / U2S



UNI MENTA
MATT | MAT | MATE
PP55 • PEI II / U2

UNI

147x147mm



UNI PRETO
MATT | MAT | MATE
PP475 • PEI I



UNI ESTANHO
MATT | MAT | MATE
PP44 • PEI II / U2



UNI PRATA
MATT | MAT | MATE
PP45 • PEI IV / U3



UNI CRISTAL
MATT | MAT | MATE
PP201 • PEI IV / U3



UNI GELO
MATT | MAT | MATE
PP46 • PEI IV / U3



UNI MOKA
MATT | MAT | MATE
PP47 • PEI II / U2



UNI TURQUESA
MATT | MAT | MATE
PP301 • PEI IV



UNI LUA
MATT | MAT | MATE
PP648 • PEI IV

UNI CÉU
197x197 mm - MATT
PP116

UNI GELO
197x197 mm - MATT
PP2

UNI CÉU
97x97 mm - MATT
PP198

UNI GELO
97x97 mm - MATT
PP1


FINO CÉU
197x197 mm - ANTI-SLIP [R11B]
PP442X

GLAZED VITRIFIED TILES IN WHITE BODY
CARREUX ÉMAILLÉS EN PÂTE BLANCHE VITRIFIÉE
 STEINZEUG GLASIERT
 MOSAICOS VIDRADOS DE PASTA BRANCA VITRIFICADA

UNI


97x97mm → [97x97mm on Mesh] 297x297mm

MATT | MAT | MATE
 6,0mm




UNI PRETO
 MATT | MAT | MATE
 PP408 • PEI I

PP408N




UNI METAL
 MATT | MAT | MATE
 PP189 • PEI I

PP189N




UNI ESTANHO
 MATT | MAT | MATE
 PP122 • PEI II / U2

PP122N




UNI ZINCO
 MATT | MAT | MATE
 PP406 • PEI IV / U3

PP406N




UNI PRATA
 MATT | MAT | MATE
 PP124 • PEI IV / U3

PP124N




UNI CRISTAL
 MATT | MAT | MATE
 PP190 • PEI IV / U3

PP190N




UNI GELO
 MATT | MAT | MATE
 PP1 • PEI IV / U3

PP1N




UNI PÉROLA
 MATT | MAT | MATE
 PP160 • PEI IV / U3

PP160N




UNI PAPIRO
 MATT | MAT | MATE
 PP191 • PEI IV

PP191N




UNI BRONZE
 MATT | MAT | MATE
 PP658 • PEI III

PP658N




UNI MOKA
 MATT | MAT | MATE
 PP127 • PEI II / U2

PP127N




UNI CARIL
 MATT | MAT | MATE
 PP659 • PEI III

PP659N




UNI FLAMINGO
 MATT | MAT | MATE
 PP688 • PEI III

PP688N



UNI ROIBOS
 MATT | MAT | MATE
 PP660 • PEI II

PP660N



UNI BARRO
 MATT | MAT | MATE
 PP689 • PEI II


PP689N

GLAZED VITRIFIED TILES IN WHITE BODY
CARREUX ÉMAILLÉS EN PÂTE BLANCHE VITRIFIÉE
 STEINZEUG GLASIERT
 MOSAICOS VIDRADOS DE PASTA BRANCA VITRIFICADA

UNI


97x97mm → [97x97mm on Mesh] 297x297mm

MATT | MAT | MATE
 6,0mm




UNI JASPE
 MATT | MAT | MATE
 PP690 • PEI II

PP690N




UNI DÁLIA
 MATT | MAT | MATE
 PP691 • PEI III

PP691N




UNI LOURO
 MATT | MAT | MATE
 PP687 • PEI II

PP687N




UNI TURQUESA
 MATT | MAT | MATE
 PP136 • PEI IV / U3

PP136N




UNI MENTA
 MATT | MAT | MATE
 PP135 • PEI II / U2

PP135N




UNI ABACATE
 MATT | MAT | MATE
 PP661 • PEI II

PP661N




UNI LUA
 MATT | MAT | MATE
 PP693 • PEI IV

PP693N




UNI CÉU
 MATT | MAT | MATE
 PP198 • PEI II / U2

PP198N



UNI DENIM
 MATT | MAT | MATE
 PP694 • PEI II

PP694N



UNI CAMOMILA
 MATT | MAT | MATE
 PP692 • PEI IV

PP692N






GLAZED VITRIFIED TILES IN WHITE BODY
CARREAUX ÉMAILLÉS EN PÂTE BLANCHE VITRIFIÉE
STEINZEUG GLASIERT
MOSAICOS VIDRADOS DE PASTA BRANCA VITRIFICADA

UNI - HEXAGON

197x197mm




UNI PRETO
MATT | MAT | MATE
PPH369 • PEI I




UNI METAL
MATT | MAT | MATE
PPH96 • PEI I




UNI ZINCO
MATT | MAT | MATE
PPH367 • PEI IV




UNI CRISTAL
MATT | MAT | MATE
PPH61 • PEI IV




UNI GELO
MATT | MAT | MATE
PPH2 • PEI IV




UNI BRONZE
MATT | MAT | MATE
PPH617 • PEI III




UNI CARIL
MATT | MAT | MATE
PPH620 • PEI III




UNI LOURO
MATT | MAT | MATE
PPH621 • PEI II



UNI PIMENTA
MATT | MAT | MATE
PPH625 • PEI III



UNI ROIBOS
MATT | MAT | MATE
PPH606 • PEI II



UNI BARRO
MATT | MAT | MATE
PPH623 • PEI II



UNI ABACATE
MATT | MAT | MATE
PPH612 • PEI II



UNI TURQUESA
MATT | MAT | MATE
PPH59 • PEI IV



UNI LUA
MATT | MAT | MATE
PPH624 • PEI IV



UNI DENIM,
MATT | MAT | MATE
PPH628 • PEI II

UNI ABACATE
197X197 mm - MT
PPH612

UNI LOURO
197X197 mm - MT
PPH621

UNI CARIL
197X197 mm - MT
PPH620


UNI PIMENTA
197X197 mm - MT
PPH625

GLAZED VITRIFIED TILES IN WHITE BODY
CARREUX ÉMAILLÉS EN PÂTE BLANCHE VITRIFIÉE
 STEINZEUG GLASIERT
 MOSAICOS VIDRADOS DE PASTA BRANCA VITRIFICADA


FINO

197x197mm

R11B ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT | ANTIDERRAPANTE
 8,3mm




FINO METAL
 ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
 | ANTIDERRAPANTE [R11B]
 PP219X • PEI III




FINO PRATA
 ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
 | ANTIDERRAPANTE [R11B]
 PP220X • PEI IV



FINO GELO
 ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
 | ANTIDERRAPANTE [R11B]
 PP105X • PEI IV



FINO MOKA
 ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
 | ANTIDERRAPANTE [R11B]
 PP102X • PEI III



FINO CÉU
 ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
 | ANTIDERRAPANTE [R11B]
 PP442X • PEI IV



FINO METAL
 197x197 mm - ANTI-SLIP [R11B]
 PP219X


FINO PRATA
 197x197 mm - ANTI-SLIP [R11B]
 PP220X


FINO GELO
 197x197 mm - ANTI-SLIP [R11B]
 PP105X

GLAZED VITRIFIED TILES IN WHITE BODY
CARREUX ÉMAILLÉS EN PÂTE BLANCHE VITRIFIÉE
 STEINZEUG GLASIERT
 MOSAICOS VIDRADOS DE PASTA BRANCA VITRIFICADA


FINO

97x97mm

R11B ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT | ANTIDERRAPANTE
 8,3mm




FINO CÉU
 ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
 | ANTIDERRAPANTE [R11B]
 PP443X • PEI IV




FINO MOKA
 ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
 | ANTIDERRAPANTE [R11B]
 PP128X • PEI III



FINO GELO
 ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
 | ANTIDERRAPANTE [R11B]
 PP125X • PEI IV



FINO PRATA
 ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
 | ANTIDERRAPANTE [R11B]
 PP241X • PEI IV



FINO METAL
 ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT
 | ANTIDERRAPANTE [R11B]
 PP240X • PEI III



UNI-PRATA
 25x197 mm - EXTERNAL COVE
 PP50JE

FINO METAL
 25x97 mm - EXTERNAL ANGEL
 PP219GE

UNI-PRATA
 25x197 mm - INTERNAL COVE
 PP50JI







FINO METAL
 25x97 mm - INTERNAL ANGEL
 PP219GI

FINO METAL
 97x97 mm - PRESSED COVE-BASE SIT-IN
 PP219G

FINO METAL
 97x97 mm - ANTI-SLIP [R11B]
 PP240X

GLAZED VITRIFIED TILES IN WHITE BODY
CARREUX ÉMAILLÉS EN PÂTE BLANCHE VITRIFIÉE
STEINZEUG GLASIERT
MOSAICOS VIDRADOS DE PASTA BRANCA VITRIFICADA

GLAZED VITRIFIED TILES IN WHITE BODY
CARREUX ÉMAILLÉS EN PÂTE BLANCHE VITRIFIÉE
STEINZEUG GLASIERT
MOSAICOS VIDRADOS DE PASTA BRANCA VITRIFICADA

COMPLEMENTARY PIECES: PIECES COMPLÉMENTAIRES: PEÇAS COMPLEMENTARES:	SIZE: FORMATO: FORMATO:	AVAILABLE COLORS: COULEURS DISPONIBLES: CORES DISPONÍVEIS:
PRESSED COVE BASE SIT-IN: PLINTHE À GORGE RODAPE PRENSADO CURVO: 	97X197mm	UNICOLOR:  FINO: 
INTERNAL ANGLE FOR COVE BASE: ANGLE INTÉRIEUR POUR PLINTHE À GORGE: ÂNGULO INTERNO PARA RODAPE CURVO: 	25X97mm	UNICOLOR:  FINO: 
EXTERNAL ANGLE FOR COVE BASE: ANGLE EXTÉRIEUR POUR PLINTHE À GORGE: ÂNGULO EXTERNO PARA RODAPE CURVO: 	25X97mm	UNICOLOR:  FINO: 
INTERNAL COVE: GORGE INTÉRIEUR: MEIA CANA INTERNA: 	25X197mm	UNICOLOR: 
EXTERNAL COVE: GORGE EXTÉRIEUR: MEIA CANA EXTERNA: 	25X197mm	UNICOLOR: 

EN14411; ANNEXE H ANEXO H; GROUP GROUPE GRUPO B1b	STANDARD REQUIRED BY THE NORM VALEUR PRÉSCRITE DE LA NORME VALOR / TOLERÂNCIAS DA NORMA	VALUE VALEUR VALOR	TEST NORM NORME D'ESSAI NORMA DE ENSAIO
 DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES MESURABLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS	LENGHT AND WITH LONGUEUR ET LARGEUR COMPRIMENTOS E LARGURA	$\Delta \pm 0,6\%$ MAX. $\pm 2\text{mm}$	$\pm 0,3\%$ EXCEPT WITH SAUF LARGUER EXC. LARGURA $\leq 97\text{mm}$ $\pm 0,4\%$
	SQUARENESS ORTHOGONALITÉ ORTOGONALIDADE	$\Delta \pm 0,5\%$ MAX. $\pm 2\text{mm}$	$\pm 0,3\%$ EXCEPT WITH SAUF LARGUER EXC. LARGURA $\leq 97\text{mm}$ $\pm 0,4\%$
	STRAIGHTNESS OF EDGES RECTITUDE DES CHANTS RECTILINEARIDADE	$\Delta \pm 0,5\%$ MAX. $\pm 1,5\text{mm}$	$\pm 0,3\%$ EXCEPT WITH SAUF LARGUER EXC. LARGURA $\leq 97\text{mm}$ $\pm 0,4\%$
 WATER ABSORPTION IN % ABSORPTION D'EAU EN % ABSORÇÃO DE ÁGUA %	0,5% < E, $\leq 3\%$ MAX. INDV. 3,3%	$1 < E, \leq 2,5\%$	NP EN ISO 10545-3 (VACUUM METHOD) (MÉTODO VÁCUO)
	 BREAKING STRENGTH IN N • RUPTURE MODULUS N/mm² RÉSISTANCE À LA FLEXION EN N • MODULE DE RUPTURE N/mm ² RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO EM N • MÓDULO DE RUPTURA N/mm ²	$< 7,5\text{mm}$ $\geq 700\text{N}$ $\geq 30\text{N/mm}^2$ $(\geq 7,5\text{mm}) \geq 100\text{N}$ MIN. INDV. 27N/mm ²	$(6\text{mm}) \geq 720\text{N}$ $\geq 40\text{N/mm}^2$ $(7\text{mm}) \geq 1050\text{N}$ $\geq 40\text{N/mm}^2$ $(8,3\text{mm}) \geq 1500\text{N}$
 SURFACE RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION RESISTÊNCIA AO DESGASTE	TO INFORM SCRATCH RESISTANCE RATE À INDIQUER LA CLASSIFICATION DE L'ABRASION REPORTAR CLASSE DE ABRASÃO	INDICATED FOR EACH REF. INDIQUÉ POUR CHAQUE REF. INDICADO PARA CADA REF ^A	NP EN ISO 10545-7
 LINEAR THERMAL DILATATION DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR		$\leq 7,00E-06 / ^\circ\text{C}$	NP EN ISO 10545-8
 RESISTANCE TO THERMICAL SHOCK RÉSISTANCE AUX ÉCARTS THERMIQUES RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO		RESISTANT GARANTIE RESISTENTE	NP EN ISO 10545-9
 RESISTANCE TO HAIR CRACKING RÉSISTANCE TRESSAILLAGE RESISTÊNCIA À FENDILHAGEM	REQUIRED EXIGENCE EXIGIDO	GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-11
 FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL RESISTÊNCIA AO GELO	REQUIRED EXIGENCE EXIGIDO	RESISTANT GARANTIE RESISTENTE	NP EN ISO 10545-12
 RESISTANCE TO HOUSEHOLD PRODUCTS AND SWIMMING-POOL ADITIVES RÉSISTANCE AUX PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGERS ET PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINE RESISTÊNCIA A PRODUTOS DOMÉSTICOS DE LIMPEZA E ADITIVOS PARA PISCINAS	MINIMUM CLASS B	GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-13
 RESISTANCE TO LOW/ HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS RÉSISTANCE AUX ACIDES ET BASES DE FAIBLE/ HAUTE CONCENTRATION RESISTÊNCIA AOS ÁCIDOS E BASES DE BAIXAS/ ALTAS CONCENTRAÇÕES	TO INFORM CLASSIFICATION FOR LOW CONCENTRATION OF ACID AND ALKALIS RESISTANCE / FACULTATIVE FOR HIGH CONCENTRATIONS OF ACID AND ALKALIS RESISTANCE. À INDIQUER LA CLASSIFICATION À RÉSISTANCE AUX ACIDE ET BASES DE FAIBLE CONCENTRATION / FACULTATIF POUR LA RÉSISTANCE AUX ACIDE ET BASES DE HAUTE CONCENTRATION. REPORTAR CLASSIFICAÇÃO P/ BAIXAS CONCENTRAÇÕES / FACULTATIVO P/ AS ALTAS CONCENTRAÇÕES.	TO BE CONFIRMED À CONFIRMER A CONFIRMAR CASO A CASO	NP EN ISO 10545-13
 RESISTANCE TO STAINING RÉSISTANCE AUX TACHES RESISTÊNCIA AS MANCHAS	MINIMUM CLASS 3	GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-14
 CADMIUM AND LEAD RELEASE LIBÉRATION DE CADMIUM ET PLOMB LIBERTADAÇÃO DE CHUMBO E CÁDMIO	FOR SPECIAL SURFACES (EX. KITCHEN COUNTERS) POUR SURFACES SPÉCIALES (EX. PLAN DE TRAVAIL DE CUISINE) PARA SUPERFÍCIES ESPECIAIS (EX. BANCADA DE COZINHA)	TEST UPON REQUEST ESSAI SUR DEMANDE ENSAIO POR SOLICITAÇÃO	NP EN ISO 10545-15
 ANTI-SLIP FEATURES (SLIPPERINESS) ** ANTI-GLISSE ** RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO **	TEST UPON REQUEST ESSAI SUR DEMANDE ENSAIO POR SOLICITAÇÃO	TO BE CONFIRMED À CONFIRMER A CONFIRMAR CASO A CASO	ACCORDING TO THE REQUESTED TEST SELON LE TEST DEMANDÉ DE ACORDO COM O ENSAIO SOLICITADO

It is guaranteed the compliance with the values required by the norm EN 14411. Typical value is merely indicative and can differ from real data. | La conformité à la norme EN14411 est garantie. La valeur typique annoncée est purement indicative, pouvant différer des valeurs réelles. | É garantido o cumprimento da norma EN14411. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais.

** Test carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at our head office. Pavigres is willing to check the lot you are interested in purchasing at our own laboratories. The anti-slip performance is guaranteed at the time of delivering the product. | Tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. Pavigres est disponible pour vérifier dans ses laboratoires un lot qui vous souhaitez acheter. La performance antidérapante est garantie au moment de la livraison du produit. | Testes efetuados por laboratórios exteriores acreditados cujos resultados estão disponíveis na nossa sede sob solicitação. A Pavigres está disponível para verificar nos seus laboratórios um lote que pretendam adquirir. A performance antiderrapante é garantida a altura da entrega do produto.

⚠ No claims accepted after ceramic tiles are fixed | Aucune réclamation ne sera acceptée après la pose du carrelage | Não se aceitam reclamações depois do mosaico cerâmico aplicado.

BORN · ECO
ECO-DESIGN PRODUCTS

UNICOLOR WALL TILES | FAÏENCE UNI
STEINGUT UNI WANDFLIESE | REVESTIMENTO UNICOLOR

Inspired in People, this Unicolor Wall Tiles are full of life, a superb expression of elegance with its monochromatic tones carefully chosen. Exhales energy, enthusiasm and motivation to make our contribution to life.


Inspiré par People, ce carrelage mural Unicolor est plein de vie, une superbe expression d'élégance avec ses tons monochromes soigneusement choisis. Exhale l'énergie, l'enthousiasme et la motivation d'apporter notre contribution à la vie.

Inspirada nas Pessoas, o Revestimento Unicolor tem vida própria, é uma soberba expressão de elegância com uma paleta de cores cuidadosamente escolhida. Exala energia, entusiasmo e motivação para dar o nosso contributo à vida.

PAVIGRÉS
GRUPO

UNICOLOR WALL TILES
FAÏENCE UNI
STEINGUT UNI WANDFLIESE
REVESTIMENTO UNICOLOR

SIZES:
FORMATS:
FORMATOS:



COLORS:
COULEURS
CORES:



UNI FLAMINGO
 97x297 mm - GLOSSY
 PC645

UNI ROIBOS
 597x597 mm - MATT
 PGK676RT

FROM NATURE TO NATURAL

The percentage of recycled raw materials used in our range of products may vary depending on many factors such as: color, technical demands, type of tiles, etc.

« Le pourcentage de matières premières recyclées utilisé dans notre gamme de produits peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que : la couleur, les exigences techniques, le type de produit, etc. »

"A percentagem de matérias-primas recicladas utilizadas na nossa gama de produtos pode variar dependendo de vários fatores, tais como: cor, exigências técnicas, tipo de produto, etc."



(Labeling example for a product that uses 17% recycled raw materials in its composition)

(Exemple d'étiquetage pour un produit utilisant 17% de matières premières recyclées dans sa composition)

(Exemplo de rotulagem para um produto que utiliza 17% de matérias-primas recicladas na sua composição)

PAVIGRÉS®
GRUPO

UNICOLOR WALL TILES
FAÏENCE UNI
STEINGUT UNI WANDFLIESE
REVESTIMENTO UNICOLOR

RECYCLED MATERIAL [%]
MATÉRIAU RECYCLÉ [%]
RECYCLING MATERIAL [%]
MATERIAL RECICLADO [%]

PRETO	METAL	ESTANHO	ZINCO	PRATA	CRISTAL
GELO	PERGAMON	PÉROLA	PAPIRO	BRONZE	ANIS
BAUNILHA	MOSTARDA	OURO	CARIL	LOURO	OLIVE
PIMENTA	MOKA	BEGE	SIENA	ROIBOS	FLAMINGO
BARRO	JASPE	CEREJA	LARANJA	DÁLIA	OCRE
CAMOMILA	GEMA	LIMA	MUSGO	LIMONETE	ABACATE
ALECRIM	SALVA	TREVO	MENTA	TURQUESA	LUA
CÉU	SAFIRA	LAGO	NAVAL	DENIM	BERINGELA
AMEIXA	MALVA				

BORN · ECO
◀ 17% RECYCLED MATERIAL ▶





UNI ZINCO
297x890mm - MATT RELIEF
PCM728C

UNI ESTANHO
597x597mm - SOFT MATT
PCV183RT



UNICOLOR WALL TILES
FAÏENCE UNI
STEINGUT UNI WANDFLIESE
REVESTIMENTO UNICOLOR


UNI
297x890mm RT



UNI PRETO
MATT | MAT | MATE - PCM726
GLOSSY | BRILLIANT | BRILHO - PC726




UNI ESTANHO
MATT | MAT | MATE - PCM727
GLOSSY | BRILLIANT | BRILHO - PC727




UNI ZINCO
MATT | MAT | MATE - PCM728
GLOSSY | BRILLIANT | BRILHO - PC728



UNI PRETO
MATT RELIEF | MAT AVEC RELIEF
| MATE RELEVO - PCM726C




UNI ESTANHO
MATT RELIEF | MAT AVEC RELIEF
| MATE RELEVO - PCM727C



UNI ZINCO
MATT RELIEF | MAT AVEC RELIEF
| MATE RELEVO - PCM728C



UNI CRISTAL
MATT | MAT | MATE - PCM733
GLOSSY | BRILLIANT | BRILHO - PC733



UNI GELO
MATT | MAT | MATE - PCM730
GLOSSY | BRILLIANT | BRILHO - PC730



UNI PAPIRO
MATT | MAT | MATE - PCM731
GLOSSY | BRILLIANT | BRILHO - PC731



UNI CRISTAL
MATT RELIEF | MAT AVEC RELIEF
| MATE RELEVO - PCM733C




UNI GELO
MATT RELIEF | MAT AVEC RELIEF
| MATE RELEVO - PCM730C



UNI PAPIRO
MATT RELIEF | MAT AVEC RELIEF
| MATE RELEVO - PCM731C



UNI BRONZE
MATT | MAT | MATE - PCM729
GLOSSY | BRILLIANT | BRILHO - PC729



UNI MOKA
MATT | MAT | MATE - PCM732
GLOSSY | BRILLIANT | BRILHO - PC732



UNI BRONZE
MATT RELIEF | MAT AVEC RELIEF
| MATE RELEVO - PCM729C



UNI MOKA
MATT RELIEF | MAT AVEC RELIEF
| MATE RELEVO - PCM732C



UNI PAPIRO
297x890 mm - MATT RELIEF
PCM731C

UNI PAPIRO
297x890 mm - MATT RELIEF
PCM731C

UNI GELO
597x597 mm - SOFT MATT
PGV177RT




UNI ESTANHO
297x597 mm - GLOSSY
PC207RT

UNI ZINCO
597x597 mm - POLISHED
PG550P

UNICOLOR WALL TILES
FAÏENCE UNI
STEINGUT UNI WANDFLIESE
REVESTIMENTO UNICOLOR

UNI
297x597mm RT



UNI PRETO
MATT | MAT | MATE - PCM549RT
GLOSSY | BRILLIANT | BRILHO - PC549RT



UNI ESTANHO
MATT | MAT | MATE - PCM207RT
GLOSSY | BRILLIANT | BRILHO - PC207RT



UNI ZINCO
MATT | MAT | MATE - PCM546RT
GLOSSY | BRILLIANT | BRILHO - PC546RT



UNI CRISTAL
MATT | MAT | MATE - PCM588RT
GLOSSY | BRILLIANT | BRILHO - PC7588RT



UNI GELO
MATT | MAT | MATE - PCM587RT
GLOSSY | BRILLIANT | BRILHO - PC587RT



UNI PAPIRO
MATT | MAT | MATE - PCM516RT
GLOSSY | BRILLIANT | BRILHO - PC516RT



UNI BRONZE
MATT | MAT | MATE - PCM667RT
GLOSSY | BRILLIANT | BRILHO - PC667RT



UNI MOKA
MATT | MAT | MATE - PCM180RT
GLOSSY | BRILLIANT | BRILHO - PC180RT

COFFEE BREAK



UNI JASPE
97x297 mm - GLOSSY
PC709

UNICOLOR WALL TILES FAÏENCE UNI STEINGUT UNI WANDFLIESE REVESTIMENTO UNICOLOR

UNI
97x297mm

GLOSSY | BRILLIANT | BRILHO
7,5mm



UNI PRETO
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO - PC649



UNI ESTANHO
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO - PC572



UNI PRATA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO - PC573



UNI CRISTAL
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO - PC578



UNI GELO
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO - PC574



UNI CARIL
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO - PC707



UNI LOURO
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO - PC708



UNI MOKA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO - PC575



UNI FLAMINGO
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO - PC645



UNI BARRO
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO - PC653



UNI JASPE
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO - PC709



UNI MENTA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO - PC710



UNI TURQUESA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO - PC646



UNI LUA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO - PC647



UNI NAVAL
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO - PC711



UNI LUA
97x297 mm - GLOSSY
PC647



UNI NAVAL
97x297 mm - GLOSSY
PC711

UNI DENIM
197x197 mm - MAT
PCH628

UNI LUA
97x297 mm - GLOSSY
PC647

UNI

197X197mm



GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
7,0mm



UNI PRETO
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC369



UNI METAL
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC96



UNI ESTANHO
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC52



UNI ZINCO
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC367



UNI PRATA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC50



UNI BRONZE
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC617



UNI ANIS
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC618



UNI BAUNILHA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC51




UNI MOSTARDA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC619



UNI OURO
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC99




UNI BEGE
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC54




UNI SIENA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC605



UNI ROIBOS
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC606



UNI FLAMINGO
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC607



UNI BARRO
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC623



UNI CAMOMILA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC611



UNI GEMA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC143



UNI LIMA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC142



UNI MUSGO
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC374



UNI LIMONETE
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC373



UNI TURQUESA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC59



UNI LUA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC624



UNI CÉU
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC116



UNI SAFIRA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC379



UNI LAGO
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC115

UNI

197X197mm



GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
7,0mm



UNI CRISTAL
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC61



UNI GELO
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC2



UNI PERGAMON
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC60



UNI PÉROLA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC62



UNI PAPIRO
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC58



UNI CARIL
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC620



UNI LOURO
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC621



UNI OLIVE
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC622



UNI PIMENTA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC625



UNI MOKA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC53



UNI JASPE
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC608



UNI CEREJA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC358



UNI LARANJA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC609



UNI DÁLIA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC610



UNI OCRE
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC370



UNI ABACATE
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC612



UNI ALECRIM
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC613



UNI SALVA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC614



UNI TREVO
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC372



UNI MENTA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC55



UNI NAVAL
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC627



UNI DENIM
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC628



UNI BERINGELA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC384



UNI AMEIXA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC615




UNI MALVA
GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
PC616

UNICOLOR WALL TILES
FAÏENCE UNI
STEINGUT UNI WANDFLIESE
REVESTIMENTO UNICOLOR


UNI

197X197mm

GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 ↓
 zzzz 7,0mm
 ↑




MIX DECOR UNI PRETO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD369




MIX DECOR UNI ESTANHO
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD52



MIX DECOR UNI CRISTAL
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD61



MIX DECOR UNI DÁLIA
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD610



MIX DECOR UNI OLIVE
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD622



MIX DECOR UNI NAVAL
 GLOSSY | BRILLANT | BRILHO
 PCD627



MIX DECOR UNI NAVAL
 197x197 mm - GLOSSY
 PCD627

UNI LUA
 197x197 mm - MATT
 PP624



UNI FLAMINGO
197x197 mm - GLOSSY
PC607

UNI BARRO
197x197 mm - GLOSSY
PC623

UNI PRATA
192x197 mm - MATT
PP50

UNICOLOR WALL TILES
FAÏENCE UNI
STEINGUT UNI WANDFLIESE
REVESTIMENTO UNICOLOR

EN14411; ANNEXE L ANEXO L; GROUP GROUPE GRUPO BIII	STANDARD REQUIRED BY THE NORM VALEUR PRESCRITE DE LA NORME VALOR / TOLERANCIAS DA NORMA	7CM ≤ N < 15CM	N ≥ 15cm	VALUE VALEUR VALOR	TEST NORM NORME D'ESSAI NORMA DE ENSAIO
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES MESURABLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS 	LINEAR DIMENSIONS DIMENSION LINEAIRES DIMENSÕES LINEARES	Δ ± 0,75mm	Δ ± 0,5% MAX. ± 2mm		NP EN ISO 10545-2
	ORTHOGONILTY ORTHOGNALITÉ ORTOGONALIDADE	Δ ± 0,75mm	Δ ± 0,5% MAX. ± 2mm		
	STRAIGHTNESS OF EDGES RECTITUDE DES CHANTS RECTILINEARIDADE	Δ ± 0,5mm	Δ ± 0,3% MAX. ± 1,5mm	GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	
	FLATNESS PLANEITÉ PLANARIDADE	Δ +0,75mm / -0,5mm	Δ +0,5% / -0,3% MAX. + 2 / -1,5mm		
THICKNESS ÉPAISSEUR ESPESSURA	Δ ± 0,5mm	Δ ± 10% MAX. ± 0,5mm			
WATER ABSORPTION IN % ABSORPTION D'EAU EN % ABSORÇÃO DE ÁGUA % 		>10%		16-19%	NP EN ISO 10545-3
BREAKING STRENGTH IN N • RUPTURE MODULUS N/mm² RÉSISTANCE À LA FLEXION EN N • MODULE DE RUPTURE N/mm² RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO EM N • MÓDULO DE RUPTURA N/mm² 		(<7,5mm) ≥200N ≥12N/mm² (≥7,5mm) ≥600N ≥15N/mm²		(<7,5mm) >300N ≥16N/mm² (≥7,5mm) >600N ≥16N/mm²	NP EN ISO 10545-4
LINEAR THERMAL DILATATION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR 				≤ 7,00E-06 / °C	NP EN ISO 10545-8
RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RÉSISTANCE AUX ECARTS THERMIQUES RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO 				TEST UPON REQUEST ESSAI SUR DEMANDE ENSAIO POR SOLICITAÇÃO	NP EN ISO 10545-9
RESISTANCE TO HAIR CRACKING RÉSISTANCE TRESAILLAGE RESISTÊNCIA À FENDILHAGEM 			REQUIRED EXIGENCE EXIGIDO	GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-11
RESISTANCE TO HOUSEHOLD PRODUCTS AND SWIMMING-POOL ADITIVES RÉSISTANCE AUX PRODUITS D'ENTRETIEN MENAGERS ET PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINE RESISTÊNCIA A PRODUTOS DOMÉSTICOS DE LIMPEZA E ADITIVOS PARA PISCINAS 			MINIMUM CLASS B	GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-13
RESISTANCE TO LOW/ HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS RÉSISTANCE AUX ACIDES ET BASES DE FAIBLE/ HAUTE CONCENTRATION RESISTÊNCIA AOS ÁCIDOS E BASES DE BAIXAS/ ALTAS CONCENTRAÇÕES 			TO INFORM CLASSIFICATION FOR LOW CONCENTRATION OF ACID AND ALKALIS RESISTANCE / FACULTATIVE FOR HIGH CONCENTRATIONS OF ACID AND ALKALIS RESISTANCE. À INDICUER LA CLASSIFICATION À RÉSISTANCE AUX ACIDE ET BASES DE FAIBLE CONCENTRATION / FACULTATIF POUR LA RÉSISTANCE AUX ACIDE ET BASES DE HAUTE CONCENTRATION. REPORTAR CLASSIFICAÇÃO P/ BAIXAS CONCENTRAÇÕES / FACULTATIVO P/ AS ALTAS CONCENTRAÇÕES.	TO BE CONFIRMED À CONFIRMER A CONFIRMAR CASO A CASO	NP EN ISO 10545-13
RESISTANCE TO STAINING RÉSISTANCE AUX TACHES RESISTÊNCIA AS MANCHAS 			MINIMUM CLASS 3	GUARANTEED GARANTIE GARANTIDO	NP EN ISO 10545-14
CADMIUM AND LEAD RELEASE LIBÉRATION DE CADMIUM ET PLOMB LIBERTAÇÃO DE CHUMBO E CÁDMIO 			FOR SPECIAL SURFACES (EX. KITCHEN COUNTERS) POUR SURFACES ESPECIALES (EX. PLAN DE TRAVAIL DE CUISINE) PARA SUPERFÍCIES ESPECIAIS (EX. BANCADA DE COZINHA)	TEST UPON REQUEST ESSAI SUR DEMANDE ENSAIO POR SOLICITAÇÃO	NP EN ISO 10545-15

It is guaranteed the compliance with the values required by the norm EN 14411. Typical value is merely indicative and can differ from real data. | La conformité à la norme EN14411 est garantie. La valeur typique annoncée est purement indicative, pouvant différer des valeurs réelles. | É garantido o cumprimento da norma EN14411. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais.

⚠ No claims accepted after ceramic tiles are fixed | Aucune réclamation ne sera acceptée après la pose du carrelage | Não se aceitam reclamações depois do mosaico cerâmico aplicado.

REFERENCE PROJECTS
PROJETS DE RÉFÉRENCE
REFERENZPROJEKTE
PROJECTOS DE REFERÊNCIA



STAND LEXUS - FARO
Portugal






HUS HELSINKI UNIVERSITY HOSPITAL
Finland



CENTRE AQUATIQUE DE BELFORT
ARCHITECTE BVL à PARIS
France





PRIVATE RESIDENCE
Hungary



TELKI HOTEL GLOBALL
Hungary






IBIS STYLE HOTEL
Singapore



HÔTEL BARRIÈRE LE ROYAL, LA THALASSO & SPA BARRIÈRE
La Baule, France



H10 DUQUE DE LOULÉ HOTEL
Lisbon, Portugal



ACCOR HOTEL ARENA BERCY
Paris, France



ALEGRO SHOPPING CENTRE
Setúbal, Portugal



ZÉNITH NANTES MÉTROPOLE
Saint-Herblain, France



SHOPPING CENTRE BAATA
Liepeja, Latvia




AMFI EIDSVOLL - SHOPPING CENTRE
Jessheim, Norway



INSTITUTO DE CARDIOLOGIA PREVENTIVA DE ALMADA
Lisbon, Portugal



CUF DESCOBERTAS HOSPITAL
Lisbon, Portugal



OSLO CANCER CLUSTER INNOVATION PARK (OCCI)
Oslo, Norway



CHANGI GENERAL HOSPITAL
Singapore



ERNEST & YOUNG
Luanda, Angola



LE LYCÉE SACRÉ CŒUR ANGERS
Angers, France



UNIVERSITY OF OSLO
Oslo, Norway



COLLÈGE MICHEL RAGON
Saint-Hilaire-de-Loulay, France



CHARLEROI AIRPORT
Brussels, Belgium



BELI DUNAV METRO STATION
Sofia, Bulgaria



CHARLES DE GAULE TG2 AIRPORT
Paris, France



MERCEDES
Oslo, Norway



CONCESIONARIO MAZDA ZAPATA
Cuautitlán, Mexico



AMRC - TRAINING CENTRE
Sheffield, U.K.



JAMIE OLIVER'S RECIEPEASE RESTAURANT
London, U.K.



BOCATERIA DINER
Villacarrillo, Spain



DER PEPPER GROR RESTAURANT
Oslo, Norway



MCDONALD'S BEST
Eindhoven, Netherlands

REFERENCE PROJECTS
PROJETS DE RÉFÉRENCE
REFERENZPROJEKTE
PROYECTOS DE REFERÈNCIA



NORTHWICH MEMORIAL COURT - LEISURE CENTRE
 Northwich, U.K.



SMFB ADVERTISING AGENCY
 Oslo, Norway

SELFRIDGES HEAD OFFICE AT NATION HOUSE
 London, United Kingdom

SHEFFIELD STUDENTS' UNION - UNIVERSITY OF SHEFFIELD
 Sheffield, United Kingdom

SHOPPING CENTRE BAATA
 Liepaja, Latvia

MAZDA ZAPATA CUAUTILÁN
 Cuautitlán Izcalli, Mexico

BANCO DE MOÇAMBIQUE
 Maputo, Mozambique

AMFI EIDSVOLL - SHOPPING CENTER
 Jessheim, Norway

HOTEL SCANDIC ØRNEN
 Bergen, Norway

MERCEDES
 Oslo, Norway

"NIEUW AMSTERDAM" - HOLLAND AMERICA LINE
 Norway

NYDALEN HIGH SCHOOL
 Oslo, Norway

OSLO CANCER CLUSTER INNOVATION PARK (OCCI)
 Oslo, Norway

RESTAURANTE DER PEPPERGROR
 Oslo, Norway

SANDVIKA STORSENTER
 Oslo, Norway

SMFB ADVERTISING AGENCY
 Oslo, Norway

STORO STORSENTER
 Oslo, Norway

UIO - UNIVERSITY OF OSLO
 Oslo, Norway

URBANUM
 Oslo, Norway

PRÉDIO URBANO (ARQ. MANUELA SOUTINHO)
 Portugal

PT (ARQ. SÍLVIA CASSIANO)
 Portugal

ACADEMIA MILITAR DA AMADORA
 Amadora, Portugal

AR.CO - CENTRO DE ARTE E COMUNICAÇÃO VISUAL
 Portugal

ASAE
 Portugal

MONTIJO CONDOMÍNIO - BAIRRO DO AREIAS
 Lisboa, Portugal

BIBLIOTECA
 Sacavém, Portugal

CAMPUS DA JUSTIÇA, PARQUE DAS NAÇÕES
 Lisboa, Portugal

CASA DE SAÚDE DE IDANHA
 Portugal

CENTRO COMERCIAL ALEGRO
 Setúbal, Portugal

CENTRO DE DIA
 São João da Talha, Portugal

LAR DE IDOSOS
 Pinhal Novo, Portugal

CENTROS ESCOLARES
 Vila Nova de Gaia, Portugal

COLÉGIO DA FONTE
 Porto Salvo, Portugal

COLÉGIO MODERNO
 Lisboa, Portugal

COLÉGIO PEDRO ARRUPÉ
 Lisboa, Portugal

URB. COLINAS DO SOL
 Lisboa, Portugal

CTT
 Lisboa, Portugal

E.LECLERC
 Portugal

ESCOLA BÁSICA DE LABORIM DE CIMA (ARQ. BOTELHO)
 Portugal

ESCOLA BÁSICA DE MAFAMUDE (ARQ. BOTELHO)
 Portugal

ED. HABITACIONAL - ATLANTIC PLAZA
 Costa da Caparica, Portugal

EDP VALOR
 Lisboa, Portugal

ESCOLA BÁSICA DE MARMOIRAL (ARQ. LUÍS CORREIA)
 Portugal

ESCOLA BÁSICA URBANO SANTOS MOURA (ARQ. ANA VAZ)
 Crestuma, Portugal

ESCOLA BÁSICA JI ERICEIRA
 Portugal

ESCOLA BÁSICA DE MEGIDE (ARQ. ANA VAZ)
 Canelas, Portugal

ESCOLA BÁSICA IGREJA E LAVADORES (ARQ. ANA VAZ)
 Olival, Portugal

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM ARTUR RAVARA
 Lisboa, Portugal

ESCOLA BÁSICA JI ERICEIRA
 Portugal

JARDIM DE INFÂNCIA DA AGUDAS (ARQ. ANA VAZ)
 Arcozelo, Portugal

FACULDADE NACIONAL DE BELAS ARTES
 Lisboa, Portugal

FUNDAÇÃO TAVOR (ARQ. ANGELINA SANTOS)
 Setúbal, Portugal

INTERMARCHÉ
 Dax, France

LA BIBLIOTHÈQUE ALEXIS-DE-TOCQUEVILLE (REM KOOLHAAS)
 France

MAISON DES ARTS MARTIAUX
 Tarbes, France

MAISON RETRAITE À GUINERVILLE (AGENCE GACHET)
 France

MÉDIATHÈQUE DE LOURDES (CABINET GIL ET PERETO)
 France

NAUTILIA - CENTRE AQUATIQUE DU FLORIVAL
 Guebwiller, France

OPÉRA GARNIER À PARIS (CABINET DAGUIN-BOVIES)
 France

RESTAURANT SCOLAIRE
 Lyon, France

SALLE POLYVALENTE
 Blodelsheim, France

THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE
 Rennes, France

TOUR DESCARTES (HUBERT & ROY)
 France

ZÉNITH NANTES MÉTROPOLE
 Saint-Herblain, France

MCDONALD'S BEST
 Eindhoven, Netherlands

RESIDENTIAL BUILDING
 Schiedam, Netherlands

RESIDENTIAL BUILDING - HEINSIJK ROTTERDAM
 Netherlands

RESORT VILLAGE LANDGOED HET GROTE ZAND
 Hooghalen, Netherlands

SOPHIA REVALIDATIE DEN HAAG - VREDERUSTLAAN
 Den Haag, Netherlands

TUNNEL HENGELO
 Hengelo, Netherlands

PEMS
 Tsing Yi, Hong Kong

SPORT COMPLEX
 Tsing Yi, Hong Kong

ETA NAMMA MALL
 Bangalore, India

AMRC - TRAINING CENTRE
 Sheffield, United Kingdom

AYLESBURY LEISURE CENTRE (S&P ARCHITECTS)
 United Kingdom

CLAIRE'S ACCESSORIES, SOLUS
 United Kingdom

COSTCUTTER CONVENIENCE STORES
 United Kingdom

JAMIE OLIVER'S RECIPES RESTAURANT
 London, United Kingdom

NORTHWICH MEMORIAL COURT - LEISURE CENTRE
 Northwich, United Kingdom

REFERENCE PROJECTS
PROJETS DE RÉFÉRENCE
REFERENZPROJEKTE
PROJECTOS DE REFERÊNCIA

HOTEL RAINHA NJINGA
Luanda, Angola (AO)

SEDE DE ERNEST & YOUNG
Maputo, Angola (AO)

L'ECOLE DE LA CNAS
Alger, Algérie

NOVOTEL CONSTANTINE
Constantine, Algérie

WHITE DISPENSARY PHARMACY
Melbourne, Australia

BRUSSELS CHARLEROI AIRPORT
Brussels, Belgique

STATION METRO ASTRID
Antwerpen, Belgium

BELI DUNAV METRO STATION
Sofia, Bulgaria

BOCATERIA DINER
Villacarrillo, España

BAKH, SPORT COMPLEX
Baskonia, Belgium

PLAZA ANDALUCIA
España

ROTONDA
Zaragoza, España

THE NEW CHILDREN'S HOSPITAL
Helsinki, Finland

ACCOR HÔTEL ARENA BERCY
Paris, France

AEROPORT CHARLES DE GAULLE TG2
Paris, France

AFPA DE BALMA (CABINET PPA)
France

BANQUE POSTALE (CHAIX ET MAVEL)
France

BUREAUX GAMBA
France

CCAS PARCÉ SUR SARTHE
Parcé sur Sarthe, France

CENTRE DE RECHERCHE DIGITEO (BRS ARCHITECTE)
France

CENTRE UNIVERSITAINE GROS MABILLON (CABINET MAUGER)
France

CRÊCHE DAMMARTIN EN GOËLE (NOMADE)
France

COLLÈGE MICHEL RAGON
Saint-Hilaire-de-Loulay, France

JOEL ROBUCHON RESTAURANT @ RESORT WORLD SENTOSA
Singapore

LANDMARK MRT (ARCHITECT ONG & ONG)
Singapore

MARINA MRT
Singapore

NATIONAL CENTRE OF INFECTIOUS DISEASE
Singapore

COLLÈGE STENDHAL
Nantes, France

EPMS L'EHRETIA - RÉSIDENCE DU MARTRAI
Le Gavre, France

EADS AUX MUREAUX (ENIA)
France

ÉCOLE DE OISEMONT
Somme, France

ÉCOLE ENSEA (DUSAPIN ET LECLERQ)
France

ÉCOLE VIEILLE EGLISE (ATELIER GROISY)
France

FONDATION MIE DE PAIN (ROBAIN - GUIEYSSE)
France

FONDATION STE. THÉRÈSE (ARCANE CONCEPT)
France

HÔTEL BARRIÈRE LE ROYAL, LA THALASSO & SPA BARRIÈRE
La Baule, France

HOTEL RADISSON TOULOUSE (CABINET PUIG/PUJOL)
France

IMMEUBLE BUREAU À DAMMARIE LES LYS (CABINET KIRCHOFF)
France

IMMEUBLE BUREAU MONTREUIL (CABINET WILMOTTTE)
France

IMMEUBLE BUREAU À ORLÉANS (AEC INGÉNIÉRIE)
France

INTERMARCHÉ
Dax, France

LA BIBLIOTHÈQUE ALEXIS-DE-TOCQUEVILLE (REM KOOLHAAS)
France

LYCÉE CARCOUET
Nantes, France

LYCÉE DE CARTES À ANTONY (ATELIER CATHERINE FURET)
France

LYCÉE GALLIENI TOULOUSE (CABINET VASCONI)
France

LYCÉE GUY MOQUET - ETIENNE LENOIR
Chateaubriant, France

LYCÉE PROFESSIONNEL ALBERT CHASSAGNE
Paimboeuf, France

LYCÉE DE MONTGERON (EPICURIA)
France

LYCÉE SACRÉ CŒUR
Angers, France

LYCÉE À SÈVRES (AI)
Paris, France

LYCÉE À SÈVRES (AI)
Paris, France

NEX SHOPPING CENTRE
Singapore

NUS CREATE (AEDAS)
Singapore

NUS GRADUATE RESIDENCE (AWP)
Singapore

PUNGGOL PRIMARY SCHOOL
Singapore

CCAS PARCÉ SUR SARTHE
Parcé sur Sarthe, France

CENTRE DE RECHERCHE DIGITEO (BRS ARCHITECTE)
France

CENTRE UNIVERSITAINE GROS MABILLON (CABINET MAUGER)
France

BUREAUX GAMBA
France

CRÊCHE DAMMARTIN EN GOËLE (NOMADE)
France

COLLÈGE MICHEL RAGON
Saint-Hilaire-de-Loulay, France

COLLÈGE STENDHAL
Nantes, France

EPMS L'EHRETIA - RÉSIDENCE DU MARTRAI
Le Gavre, France

EADS AUX MUREAUX (ENIA)
France

ÉCOLE DE OISEMONT
Somme, France

ÉCOLE ENSEA (DUSAPIN ET LECLERQ)
France

ÉCOLE VIEILLE EGLISE (ATELIER GROISY)
France

FONDATION MIE DE PAIN (ROBAIN - GUIEYSSE)
France

FONDATION STE. THÉRÈSE (ARCANE CONCEPT)
France

HÔTEL BARRIÈRE LE ROYAL, LA THALASSO & SPA BARRIÈRE
La Baule, France

HOTEL RADISSON TOULOUSE (CABINET PUIG/PUJOL)
France

IMMEUBLE BUREAU À DAMMARIE LES LYS (CABINET KIRCHOFF)
France

IMMEUBLE BUREAU MONTREUIL (CABINET WILMOTTTE)
France

IMMEUBLE BUREAU À ORLÉANS (AEC INGÉNIÉRIE)
France

LYCÉE DE MONTGERON (EPICURIA)
France

LYCÉE SACRÉ CŒUR
Angers, France

LYCÉE À SÈVRES (AI)
Paris, France

LYCÉE DE CARTES À ANTONY (ATELIER CATHERINE FURET)
France

LYCÉE GALLIENI TOULOUSE (CABINET VASCONI)
France

LYCÉE GUY MOQUET - ETIENNE LENOIR
Chateaubriant, France

LYCÉE PROFESSIONNEL ALBERT CHASSAGNE
Paimboeuf, France

LYCÉE CARCOUET
Nantes, France

W HOTEL (AXIS PLANNER)
Singapore

CINEMA
Trinidad & Tobago

RESIDENTIAL BUILDING
Donetsk, Ukraine

DWELLING HOUSE
Kiev, Ukraine

OFFICE CENTRE
Dnepropetrovsk, Ukraine

RIVER STONE
Kiev, Ukraine

OFFICE CENTRE
Vinnitsia, Ukraine

AL SHAQAB EDUCATION CITY - QATAR FOUNDATION
Qatar

CAR SHOWROOM - LIVING INTERIORS
Qatar

DOHA MALL - AL SEAL CONTRACTING
Qatar

HOTEL RAINHA NJINGA
Luanda, Angola (AO)

SEDE DE ERNEST & YOUNG
Maputo, Angola (AO)

L'ECOLE DE LA CNAS
Alger, Algérie

NOVOTEL CONSTANTINE
Constantine, Algérie

WHITE DISPENSARY PHARMACY
Melbourne, Australia

BRUSSELS CHARLEROI AIRPORT
Brussels, Belgique

STATION METRO ASTRID
Antwerpen, Belgium

BELI DUNAV METRO STATION
Sofia, Bulgaria

BOCATERIA DINER
Villacarrillo, España

BAKH, SPORT COMPLEX
Baskonia, Belgium

PLAZA ANDALUCIA
España

ROTONDA
Zaragoza, España

THE NEW CHILDREN'S HOSPITAL
Helsinki, Finland

ACCOR HÔTEL ARENA BERCY
Paris, France

AEROPORT CHARLES DE GAULLE TG2
Paris, France

AFPA DE BALMA (CABINET PPA)
France

BANQUE POSTALE (CHAIX ET MAVEL)
France

BUREAUX GAMBA
France

CCAS PARCÉ SUR SARTHE
Parcé sur Sarthe, France

CENTRE DE RECHERCHE DIGITEO (BRS ARCHITECTE)
France

CENTRE UNIVERSITAINE GROS MABILLON (CABINET MAUGER)
France

CRÊCHE DAMMARTIN EN GOËLE (NOMADE)
France

COLLÈGE MICHEL RAGON
Saint-Hilaire-de-Loulay, France

JOEL ROBUCHON RESTAURANT @ RESORT WORLD SENTOSA
Singapore

LANDMARK MRT (ARCHITECT ONG & ONG)
Singapore

MARINA MRT
Singapore

NATIONAL CENTRE OF INFECTIOUS DISEASE
Singapore

POUSADA DE LISBOA - SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD
Lisboa, Portugal

SEIXAL BAIA CONDOMÍNIO
Portugal

SHOPPING SINTRA JUMBO
Sintra, Portugal

TEATRO DA TRINDADE (ARQ. PILAR SANTOS)
Lisboa, Portugal

URBANIZAÇÃO TERRAÇOS AMORA
Portugal

INFINITOS RECUERDO DE DOÑA FELA
San Juan, Puerto Rico

PARQUE LUIS MUÑOZ MARIN
San Juan, Puerto Rico

SHOPPING VORONEG
Voroneg, Russia

NUCLEOS - BIOPOLIS
Singapore

CHANGI GENERAL HOSPITAL
Singapore

CREATE, CAMPUS FOR RESEARCH EXCELLENCE AND TECHNOLOGICAL
Singapore

IBIS STYLE HOTEL
Singapore

SHOPPING CENTRE TIONG BAHRU PLAZA
Singapore

SINGAPORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Singapore

2 DOWNTOWN MRT STATION
Singapore

BUGIS MRT DOWNTOWN LINE (AEDAS)
Singapore

BUKIT PANJANG MRT STATION
Singapore

CATHAY PACIFIC LOUNGE
Singapore

DBS MBFC T3
Singapore

FUSIONPOLIS
Singapore

INDIAN GLOBAL SCHOOL
Singapore

ITE (RSP)
Singapore

SAINT ANTHONY'S CANOSSIAN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL
Singapore

SENOKO 5 FACTORY (HOB)
Singapore

SOLAIRE CASINO MANILA
Singapore

VIVOCITY SHOPPING CENTRE (DP ARCHITECT)
Singapore

VOLARIS CONDOMINIUM (ARCHITECT 61)
Singapore

REFERENCE PROJECTS
PROJETS DE RÉFÉRENCE
REFERENZPROJEKTE
PROJECTOS DE REFERÊNCIA

HOSPITAL CASCAIS
Portugal

HOSPITAL CUF DESCOBERTAS
Lisboa, Portugal

HOSPITAL SANTIAGO
Setúbal, Portugal

HOTEL ALIF AVENIDAS (ARQ. DOMINGOS DOUTEL)
Setúbal, Portugal

HOTEL H10 DUQUE DE LOULÉ
Lisboa, Portugal

HOTEL THE LUMINARES, CHIADO
Lisboa, Portugal

INSTITUTO DE CARDIOLOGIA PREVENTIVA DE ALMADA
Lisboa, Portugal

IPO
Lisboa, Portugal

IKEA - BRAGA E ALFRAGIDE
Portugal

JARDIM DE INFÂNCIA DA AGUDA
Arcozelo, Portugal

LOJAS ADIDAS
Portugal

LOJAS ARMANI
Portugal


LOJAS DO CIDADÃO
Portugal

MAPFRE
Setúbal, Portugal

MERCADO MUNICIPAL BARREIRO
Portugal

MERCADO MUNICIPAL CARCAVELOS
Portugal

MERCADO MUNICIPAL LOULÉ
Portugal



THE P21 – ARCHITECT BOOK 

FROM NATURE TO NATURAL

PAVIGRÉS®
GRUPO



NATURE AT THE ORIGIN OF EVERYTHING

Sustainable development is the challenge of today's companies. In Pavigrés Cerâmicas, S.A. we are aware of this reality and we take the challenge seriously.

For several years now, there's been a growing environmental awareness in the group, based on a principle of continuous improvement of environmental performance, not only because of the impact that today's actions have on the resources available for future generations but also because of the immediate impact on production costs and competitiveness. The company adopts an approach of environmental protection and pollution prevention, both at the level of production processes and products, trying to reduce the consumption of resources: raw materials, energy and water, which are vital components of all processes.

Reducing resource consumption is one of the main objectives within the Quality and Environmental Management System, according to the ISO NP 9001:2015 and ISO NP 14001:2015 standards, for which the organization is certified. Actions and goals have been defined to try to guarantee this objective. This goal can only be achieved with a proactive attitude, continuously seeking the means that allow us to effectively adapt equipment and processes to new technologies available.

A NATUREZA NA ORIGEM DE TUDO

O desenvolvimento sustentável é o desafio das empresas de hoje. Na Pavigrés Cerâmicas, S.A estamos conscientes dessa realidade e encaramos o desafio com seriedade.

Desde há vários anos tem sido crescente a consciencialização ambiental no grupo, assente num princípio de melhoria contínua do desempenho ambiental, não apenas devido ao impacto que as ações de hoje têm nos recursos disponíveis para as futuras gerações, mas também devido ao impacto imediato nos custos de produção e na competitividade. A empresa adota uma abordagem de proteção do ambiente e prevenção da poluição, tanto ao nível dos processos de produção como dos produtos, tentando reduzir o consumo de recursos: matérias-primas, energia e água, que são componentes vitais de todos os processos.

A redução do consumo de recursos é um dos principais objetivos no âmbito do Sistema de Gestão de Qualidade e Ambiente, segundo as Normas ISO NP 9001:2015 e ISO NP 14001:2015, pelas quais a organização é certificada. Definiram-se ações e metas para procurar garantir esse objetivo. Tal objetivo só se alcança com uma atitude pró-ativa, procurando de forma incessante os meios que nos permitam uma adequação efetiva de equipamentos e processos a novas tecnologias disponíveis.


THE PAVIGRÉS GROUP INDUSTRIAL STRUCTURE

The Pavigrés Group is dedicated to the manufacturing of ceramic floor and wall tiles and consists of 4 production units: Pavigrés and Grespor in Anadia, Cerev in Mealhada and Pavigrés II in Bustos.

We have about 750 employees and an installed capacity of 10 million m²/year.

O GRUPO PAVIGRÉS ESTRUTURA INDUSTRIAL

O Grupo Pavigrés dedica-se ao fabrico de pavimento e revestimento cerâmico e é constituído por 4 unidades de produção: Pavigrés e Grespor em Anadia, Cerev na Mealhada e Pavigrés II em Bustos. Contamos com a colaboração de cerca de 750 trabalhadores e temos uma capacidade instalada de 10 milhões de m²/ano.



GOOD PRACTICES, PILLARS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

We focus not only on the impact that today's actions have on the resources available for future generations, but also on the immediate impact that these actions have on production costs and on our competitiveness. Sustainability is based on fighting waste, and it is precisely in the efficiency of companies that their competitive advantage may lie.

This can only be achieved with a proactive attitude, which materializes with the adoption of good practices, already rooted in Pavigrés, and which are part of its Strategy.

BOAS PRÁTICAS, PILARES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Colocamos o nosso foco não apenas no impacto que as ações de hoje têm nos recursos disponíveis para as gerações futuras, mas também no impacto imediato que estas ações têm nos custos de produção e na nossa competitividade. A sustentabilidade baseia-se no combate ao desperdício, e é precisamente na eficiência das empresas que pode residir a sua vantagem competitiva.

Tal só se alcança com uma atitude pró-ativa, que se materializa com a adoção de boas práticas, já enraizadas na Pavigrés, e que fazem parte da sua Estratégia.




ECONOMIC DEVELOPMENT
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO



SOCIAL DEVELOPMENT
DESENVOLVIMENTO SOCIAL




ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL



RESOURCE MANAGEMENT - ENERGY EFFICIENCY
GESTÃO DE RECURSOS - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

- Recovery of hot air from the cooling zone of the ovens for pre-heating the product in the greenhouses and dryers.
 - Recovery of gases resulting from combustion to help heat the atomisers.
 - Replacement of atomizers ovens and dryers with new and more energy efficient equipment.
 - Installation of high efficiency burners in the ovens.
 - Acquisition of high efficiency motors, energy class 3 (IE3).
 - Installation of variable speed drives in the motors.
 - Replacement of the roofs by translucent tiles that allows the entry of natural light.
 - Replacement of the existing lighting by LED lighting.
 - Computerized control of energy consumption associated with production equipment, such as atomisers, presses, dryers and ovens, which allows us to check consumption in real time.
-
- Recuperação de ar quente da zona de arrefecimento dos fornos para pré-aquecimento do produto nas estufas e secadores.
 - Recuperação dos gases resultantes da combustão para auxiliar no aquecimento de atomizadores.
 - Substituição de atomizadores, fornos e secadores, por equipamentos novos, mais eficientes energeticamente.
 - Instalação de queimadores de alto rendimento nos fornos.
 - Aquisição de motores de alto rendimento, de classe energética 3 (IE3).
 - Colocação de variadores de velocidade nos motores.
 - Substituição dos telhados, com aplicação de telhas translúcidas que permitem a entrada de luz natural.
 - Substituição da iluminação existente por iluminação LED.
 - Controlo informatizado dos consumo energéticos associados aos equipamentos produtivos, como atomizadores, prensas, secadores e fornos, que nos permite em tempo real, verificar os consumos.



RESOURCE MANAGEMENT - ENERGY EFFICIENCY
GESTÃO DE RECURSOS - ENERGIAS RENOVÁVEIS

- In a constant concern for the environmental impact, the Pavigres Group has been investing in photovoltaic plants to increase the use of clean energy and consequently reduce its CO₂ emissions.
- In 2020, we made the first investment with the installation of 2222 photovoltaic panels at the Cerev manufacturing unit. Between 2021 and 2022, we installed 1850 photovoltaic panels at the Pavigres II manufacturing unit.
- In 2023, we reinforced our Cerev manufacturing unit's plant with the installation of an additional 1344 photovoltaic panels.
- Started at the end of 2023, the installation of 10,280 panels at the Pavigres and Grespor manufacturing units was completed in July 2024.
- Currently, the investments made in clean energy correspond, indirectly, to a reduction in emissions of approximately 2421 tons of CO₂ per year.

- Numa constante preocupação com o seu impacto ambiental, o Grupo Pavigres tem vindo a investir em centrais fotovoltaicas de forma a aumentar a utilização de energia limpa e consequentemente reduzir as suas emissões de CO₂
- Em 2020 efetuámos o primeiro investimento com a instalação de 2222 painéis fotovoltaicos na unidade fabril Cerev. Entre 2021 e 2022 instalámos 1850 painéis fotovoltaicos na unidade fabril Pavigres II.
- Em 2023 reforçámos a nossa central da unidade fabril Cerev com a instalação de mais 1344 painéis fotovoltaicos.
- Iniciada em final de 2023, foi concluída em julho de 2024 a instalação de 10280 painéis nas unidades fabris Pavigres e Grespor.
- Atualmente os investimentos efetuados em energia limpas correspondem, de forma indireta, a uma redução de emissões de aproximadamente 2421 ton. CO₂ ano.



RESOURCE MANAGEMENT - RAW MATERIALS
GESTÃO DE RECURSOS - MATÉRIAS PRIMAS

- **Development of new products with lower thickness, which allows a reduction in the consumption of raw materials and, consequently, inherent emissions to the process by its consumption and processing.**
 - **Growing demand and substitution of raw materials by similar materials with a reduced carbon content.**
 - **Regular energy audits that allow a detailed and exhaustive study of the production processes. They also make it possible to determine the investments necessary for the implementation of the measures identified, as well as their profitability and viability.**
 - **Reduction of clean water consumption through recirculation of treated residual water, which consequently reduces discharges into the water domain.**
 - **Dry rectification lines, which not only no longer require the use of water in the transformation process, but also allow the reincorporation of the dust from the rectification.**
 - **The declassification of the raw shard, atomised powder and cooked shard, allows us to forward them as by-products. Regarding the waste generated, we can state that 99.9% of the waste is sent for recovery operations.**
-
- Desenvolvimento de novos produtos com espessura inferior, que permite a redução de consumo de matérias-primas e, conseqüentemente, emissões inerentes ao processo pelo seu consumo e processamento.
 - Crescente procura e substituição de matérias-primas por similares com reduzido teor de carbono.
 - Realização de auditorias energéticas periódicas que possibilitam o estudo detalhado e exaustivo dos processos produtivos. Permitem ainda determinar os investimentos necessários para a execução das medidas identificadas assim como a rentabilidade e viabilidade das mesmas.
 - Redução do consumo de água limpa mediante a recirculação de água residual tratada, que conseqüentemente reduz as descargas no domínio hídrico.
 - Linhas de retificação a seco, que não só dispensam a utilização de água no processo de transformação, como permite a reincorporação do pó proveniente da retificação.
 - A desclassificação do caco cru, pó atomizado e caco cozido, permite-nos o seu encaminhamento como subproduto. Relativamente aos resíduos gerados, podemos afirmar que 99.9% dos resíduos são encaminhados para operações de valorização.

We are aware that there is a long way to go and the struggle against obstacles is constant. It is our goal to reduce greenhouse gas emissions as much as possible, and to do everything within our power always with a view to sustainability and environmental protection.

Estamos conscientes que há um longo caminho a percorrer e que o confronto com obstáculos é constante. É nosso objetivo reduzir ao máximo as emissões de gases com efeito de estufa, e fazer o que estiver ao nosso alcance sempre no sentido da sustentabilidade e proteção do meio ambiente.

PRODUCT ENVIRONMENTAL DECLARATION
DECLARAÇÃO AMBIENTAL DE PRODUTO



HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
GRÉS CÉRAME TECHNIQUE



EN



PT

GLAZED VITRIFIED TILES
GRÉS ÉMAILLÉ



EN



PT

GLOSSY WALL TILES
FAIENÇA BRILHANTE



EN



PT

PAVIGRÉS[®]
GRUPO

COLOR MATCH
CORRESPONDANCE DES COULEURS
FARBABSTIMMUNG
EQUIVALÊNCIA DE CORES

CLEAN AND MAINTENANCE
NETTOYAGE EN ENTRETIEN
REINIGUNG UND PFLEGE
LIMPEZA E MANUTENÇÃO

PAVIGRÉS UNI	PANTONE	RAL	NCS
UNI PRETO	REF. BLACK 7C	REF. 8019	REF. S 8502 - Y
UNI METAL	REF. 447 U	REF. 7010	REF. S 7000 - N
UNI ESTANHO	REF. 404 U	REF. 7030	REF. S 5500 - N
UNI ZINCO	REF. COOL GRAY 5C	REF. 000 70 00	REF. S 3502 - B
UNI PRATA	REF. COOL GRAY 4C	REF. 000 75 00	REF. S 2500 - N
UNI CRISTAL		REF. 9003	REF. S 0500 - N
UNI GELO	REF. 7527	REF. 9002	REF. S 1002 - Y
UNI PERGAMON		REF. 9001	REF. S 1005 - Y50R
UNI PÉROLA	REF. WARM GRAY 1U	REF. 1013	
UNI PAPIRO			REF. S 2005 - Y30R
UNI BRONZE	REF. 4269 C		REF. S 4010 - Y30R
UNI ANIS	REF. 4047 C		
UNI BAUNILHA		REF. 1001	REF. S 2010 - Y30R
UNI MOSTARDA	REF. 4002 C		REF. S 2020 - Y10R
UNI OURO	REF. 7407 C		REF. S 3040 - Y20R
UNI CARIL	REF. 2314 C		REF. S 4040 - Y30R
UNI LOURO	REF. 4505 C	REF. 085 60 40	REF. S 4040 - Y
UNI OLIVE	REF. 4222 C		
UNI PIMENTA	REF. 4219 C		
UNI MOKA	REF. 7532 C		REF. S 5005 - Y50R
UNI BEGE	REF. 4755 U		REF. S 2010 - Y60R
UNI SIENA	REF. 2439 C		
UNI ROIBOS	REF. 2442 C		REF. S 4040 - Y80R
UNI FLAMINGO	REF. 7612 C	REF. 040 70 20	REF. S 2020 - Y80R
UNI BARRO	REF. 7594 C	REF. 350 - 5	REF. S 5040 - Y80R
UNI JASPE			
UNI CEREJA	REF. 7622	REF. 3011	REF. S 2570 - R
UNI LARANJA	REF. 173 C		REF. S 1080 - Y70R
UNI DÁLIA	REF. 7576 C		REF. S 2050 - Y50R
UNI OCRE			REF. S 2050 - Y20R
UNI CAMOMILA	REF. 7499 C	REF. 130 - 6	REF. S 0515 - Y10R
UNI GEMA	REF. 610 U		REF. S 1050 - Y
UNI LIMA			REF. S 2050 - G60Y
UNI MUSGO	REF. 5757 U		REF. S 5040 - G60Y
UNI LIMONETE			REF. S 2010 - G40Y
UNI ABACATE	REF. 2410 C	REF. 760 - 6	REF. S 6020 - G30Y
UNI ALECRIM	REF. 5615 C	REF. 150 - 50 - 10	REF. S 6010 - G30Y
UNI SALVA	REF. 2406 C		
UNI TREVO	REF. 5625		REF. S 5010 - G30Y
UNI MENTA	REF. 5487		REF. S 5010 - B70G
UNI TURQUESA	REF. 5517 U		REF. S 2010 - B70G
UNI LUA	REF. 537 C	REF. 170 - 3	REF. S 1515 - R80B
UNI CÉU	REF. 652 U		REF. S 3030 - R80B
UNI SAFIRA	REF. 645 C		REF. S 2040 - R90B
UNI LAGO	REF. 2945 U		REF. 3050 - R80B
UNI NAVAL	REF. 2166 C	REF. 612 - 2	REF. S 5020 - R90B
UNI DENIM	REF. 7545 C	REF. 620 - 4	REF. S 7010 - R90B
UNI BERINJELA	REF. 7645 C		REF. S 7020 - R20B
UNI AMEIXA	REF. 4106 C		
UNI MALVA	REF. 5245 C	REF. 550 - 1	REF. S 1010 - R40B

THE COLOR MATCH ARE FOR GUIDANCE ONLY OF NEAREST STANDARD COLOURS, SOME ARE VIRTUALLY INDISTINGUISHABLE, BUT OTHERS ARE SLIGHTLY OR EVEN NOTICEABLY DIFFERENT.
LES COULEURS CORRESPONDANTES SONT SEULEMENT POUR ORIENTATION DES COULEURS STANDARDS PLUS PROCHES, CERTAINES SONT PRATIQUEMENT INDISCERNABLES, ALORS QUE D'AUTRES SONT LÉGÈREMENT OU MÊME VISIBLEMENT DIFFÉRENTES.
AS CORES CORRESPONDENTES SÃO APENAS PARA ORIENTAÇÃO DAS CORES PADRÃO MAIS PRÓXIMAS, ALGUMAS SÃO PRAATICAMENTE INDISTINGUÍVEIS, MAS OUTRAS SÃO LIGEIRAMENTE OU MESMO VISIVELMENTE DIFERENTES.

AFTER LAYING THE TILES AND GROUTING IT IS OF OUTMOST IMPORTANCE TO PERFORM THE FINAL CLEANING PROCEDURES IN ORDER TO ELIMINATE ANY REMAINING RESIDUES (CEMENT, GROUT, GLUE, PAINT) AND ALSO ANY OTHER POSSIBLE SUPERFICIAL RESIDUES. IT IS RECOMMENDED THAT, IMMEDIATELY AFTER THE GROUT DRY, THE TILE FILER SHOULD WIPE THE EXCESS WITH A WET CLOTH (ALWAYS FOLLOWING THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS). MOST OF THE NOTICED PROBLEMS, ONCE THE LAYING WORKS ARE COMPLETE, ARE DUE TO INEFFICIENT / NON EXISTING CLEANING PROCEDURES - FOR THIS TYPE CLEANING PROCEDURES WE RECOMMEND AN ACID BASED DETERGENT; ON THE DAILY CLEANING PROCEDURES WE RECOMMENDED THE USE OF A NEUTRAL DETERGENT. FOR SPECIFIC CLEANING, KINDLY CHECK THE CHART:

APRÈS POSE ET JOINTEMENT DES CARREAUX, IL EST EXTRÊMEMENT IMPORTANT D'EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER AFIN D'ÉLIMINER TOUS RÉSIDUS (CIMENT, JOINT, COLLES ET PEINTURES), MÊME SUPERFICIELS, DE LA MISE EN ŒUVRE. IL EST CONSEILLÉ QUE, IMMÉDIATEMENT APRÈS LE SÉCHAGE DU JOINT, QUE LE SURPLUS DES PRODUITS SOIENT RETIRÉS À L'AIDE D'UN TORCHON HUMIDE (EN SUIVANT TOUJOURS LES INDICATIONS DU FABRICANT). LA PLUPART DES PROBLÈMES QUI SURGISSENT APRÈS LA FIN DU CHANTIER SONT DÙ À UN MAUVAIS VOIR INEXISTANT NETTOYAGE APRÈS APPLICATION - POUR CE NETTOYAGE NOUS RECOMMANDONS UN DÉSINCROUSTANT À BASE D'ACIDE; POUR LE NETTOYAGE QUOTIDIEN DU MATÉRIEL NOUS RECOMMANDONS L'UTILISATION DE NETTOYANT NEUTRE ET POUR LES TACHES PLUS SPÉCIFIQUE VOIR TABLEAU CI-DESSOUS:

APÓS A APLICAÇÃO DOS MOSAICOS E RESPECTIVA JUNTA É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA EFECTUAR AS OPERAÇÕES DE LIMPEZA DE OBRA, DE FORMA A ELIMINAR OS RESÍDUOS DE APLICAÇÃO (CIMENTOS, COLAS, JUNTAS, TINTAS) BEM COMO POSSÍVEIS RESÍDUOS SUPERFICIAIS DO MATERIAL. RECOMENDA-SE QUE, IMEDIATAMENTE APÓS A JUNTA SECAR, SE LIMPE OS EXCESSOS DESTES PRODUTOS COM UM PANO HUMEDECIDO (SEGUNDO SEMPRE AS INDICAÇÕES DO FABRICANTE). A MAIORIA DOS PROBLEMAS MANIFESTADOS APÓS A OBRA DEVE-SE A UMA MÁ E POR VEZES INEXISTENTE LIMPEZA APÓS A APLICAÇÃO - PARA ESTE TIPO DE LIMPEZA RECOMENDAMOS UM DESINCROUSTANTE DE BASE ÁCIDA; NA LIMPEZA QUOTIDIANA DO MATERIAL RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO E NA LIMPEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS, CONSULTAR A TABELA:

TYPE OF STAIN TYPE DE SALETÉ TIPO DE SUJIDADE	TYPE OF DETERGENT ADVISED TYPE DE DETERGENT OU DE SOLVANT CONSEILLÉ DETERGENTE OU SOLVENTE ACONSELHADO	ADVISED PRODUCTS BY FILA PRODUIT RECOMMANDE PAR FILA PRODUTOS ACONSELHADOS PELA FILA
CALCAREOUS MATTER/ DEPOSITS INK RUST AND OXIDES MORTAR DÉPÔTS/ EFFLORESCENCES DE CALCAIRE ENCRE ROUILLE ET OXYDATION MORTIER DEPÓSITOS/ EFLORÉSCÊNCIAS DE CALCÁRIO TINTA DE TINTIROU FERUGEM OXIDAÇÃO CIMENTO	ACID DETERGENT: HYDROCHLORIC ACID MURIATIC ACID SULPHURIC ACID OXALIC ACID ACIDE: ACIDE MURIATIQUE ACIDE NITRIQUE ACIDE SULFURIQUE ACIDE OXALIQUE DETERGENTE COM BASE ÁCIDA: ÁCIDO MURIÁTICO ÁCIDO NÍTRICO ÁCIDO SULFÚRICO ÁCIDO OXÁLICO	DETERTEK
BEER/ WINE ICE CREAM AND COFFEE TEA VEGETABLE AND ANIMAL FAT URINE VOMIT BIÈRE/ VIN GLACE ET CAFÉ THE GRAISSES VÉGÉTALES ET ANIMALES VOMISSEMENT CERVEJA/ VINHO GELADO E CAFÉ CHÁ GORDURA VEGETAL E ANIMAL URINA VOMITO	ALKALINE DETERGENT: CAUSTIC SODA POTASH DÉTÉGENTS ALCALINS: SOUDE CAUSTIQUE POTASSE DETERGENTE COM BASE ALCALINA: SODA CAÚSTICA POTASSA	FILA PS/87 FILA SR/95
RUBBER PAINTS GREASE VARNISH SHOE POLISH WAX CRAYON HAIR DYE LIPSTICK PUTTIES WAX RESINS CAOUTCHOUC DE PNEUS/ PEINTURE HUILE DE GRAISSAGE VERNIS CRE/ CRAYON DE PAPIER TEINTURE POUR LES CHEVEUX ROUGE À LÈVRES BITUME CIRE RESINES MARCA DE PNEU TINTAS RESINOSAS OU ESMALTE OLEO VERNI ZES GRAXA LÁPIS DE CERA TINTA DE CABELO BATON BETUMES CERAS RESINAS	SOLVENT DETERGENT: TURPENTINE OIL OF TURPENTINE THINNER TRICHLOROETHYLEN DÉTÉGENTS SOLVANTS: TRICHLORÉTHYLÈNE DISSOLVANT ACÉTONE TÉREBENTHINE SOLVENTES: TRIELINA DILUENTE AGUARRÁS ACETONA	FILA PS/87 FILA SR/95 FILANOSPOT (grease shoe polish) (huile de graissage cire) (óleo betúrn) FILASOLV (betumes, ceras e resinas) (betume cires resines (putties wax resins)
FELT TIPPED PEN KETCHUP COKE VINEGAR METHYLENE BLUE FEUTRES KETCHUP COCA-COLA VINAIGRE BLEU DE MÉTHYLÈNE CANETAS DE FELTRO KETCHUP COCA-COLA VINAGRE AZUL METILENO	ALKALINE DETERGENT ACID DETERGENT DÉTÉGENT ALCALIN ACIDE DETERGENTE COM BASE ALCALINA ÁCIDO	FILA PS/87 FILA SR/95
GRAFFITI GRAFFITIS TINTAS DE GRAFITI		FILA NOPAINT STAR
DIRT ON GROUTING JOINTS SALLISURES SUR LES JOINTS SUJIDADE NAS JUNTAS		FUGANET
DAILY CLEANING MAINTENANCE JOURNALIÈRE MANUTENÇÃO QUOTIDIANA	NORMAL DETERGENT DÉTÉGENT NORMAL DETERGENTE COMUM	FILACLEANER

USE GREATEST CAUTION WHENEVER WORKING WITH ACIDS OR OTHER STRONG CLEANING CHEMICALS. READ PRODUCT LABEL CAREFULLY AND ALWAYS FOLLOW MANUFACTURERS DIRECTIONS AND PRECAUTIONS.
THE POLISHED HOMOGENEOUS TECHNICAL PORCELAIN TILES (UGL) OF PAVIGRÉS IS TREATED WITH AN ANTI-STAIN SEALER IN ORDER TO FACILITATE CLEANING DURING AND AFTER THE INSTALLATION, HOWEVER, IT MAY NOT BE SUFFICIENT, IF IT IS NOT DONE A CAREFUL AND TIMELY CLEANING OF THE MATERIAL.
WE RECOMMEND THAT ONE SHOULD SEARCH FOR INFORMATION AND IF NECESSARY ASK THE MANUFACTURER FOR ADVICE BEFORE YOU SELECT A PRODUCT TO MAKE SURE THAT YOU SELECT THE RIGHT TILE FOR THE ENVISAGED USE.

AGIR AVEC PRUDENCE DANS L'EMPLOI D'ACIDES OU D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES CONCENTRÉS. SUIVEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DES FABRICANTS INDIQUÉES SUR LES EMBALLAGES.
LE GRÉS CÉRAMÉ TECHNIQUE POLI (UGL) DE CHEZ PAVIGRÉS EST PROTÉGÉ AVEC UN IMPERMÉABILISANT ANTI-TACHE, DE FAÇON À FACILITER SON NETTOYAGE DURANT ET APRÈS LE CHANTIER, CEPENDANT, IL EST POSSIBLE, QUE CELA NE SOIT PAS SUFFISANT, SI LE NETTOYAGE DU MATÉRIEL N'EST PAS FAIT DE FAÇON SOIGNÉ ET EN TEMPS NÉCESSAIRE.
AVANT DE SÉLECTIONNER UN OU PLUSIEURS PRODUITS, NOUS RECOMMANDONS LA PRISE D'INFORMATION ET SI NÉCESSAIRE LA PRISE DE CONTACT AUPRÈS DU FABRICANT AFIN DE S'ASSURER QUE CE CHOIX EST EN ACCORD AVEC L'UTILISATION PRÉTENDUE.

USAR COM MUITA PRUDÊNCIA ÁCIDOS E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS CONCENTRADOS. SEGUIR ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DOS FABRICANTES INDICADAS NAS EMBALAGENS.
O GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO POLIDO (UGL), DA PAVIGRÉS É PROTEGIDO COM UM IMPERMEABILIZANTE ANTI-MANCHA, DE MODO A FACILITAR A SUA LIMPEZA DURANTE E APÓS A OBRA, NO ENTANTO, PODE NÃO SER SUFICIENTE, SE NÃO SE PROCEDER A UMA LIMPEZA CUIDADA E ATEMPADA DO MATERIAL.
RECOMENDAMOS QUE SE INFORME CUIDADOSAMENTE E SE NECESSÁRIO CONTACTE O FABRICANTE ANTES DE SELECIONAR UM PRODUTO, PARA SE ASSEGURAR QUE ESCOLHE O PRODUTO CERTO PARA A UTILIZAÇÃO EM VISTA.

IMPORTANT NOTES
NOTES IMPORTANTES
WICHTIGE HINWEISE
NOTAS IMPORTANTES

THE DIMENSIONS OF THE PRODUCTS PRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE NOMINAL; PLEASE ASK PAVIGRES FOR THE EXACT DIMENSIONS OF THE PRODUCTS. ALL DATA PRESENTED IN THIS CATALOGUE IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND SHALL NOT BE UNDERSTOOD AS A BINDING CONTRACTUAL PROPOSAL. PAVIGRES RESERVES THE RIGHT TO, AT ANY TIME, MODIFY ANY DATA DISPLAYED IN THIS CATALOGUE WITHOUT PRIOR WARNING.
THE COLOURS OF THE PRODUCTS IN THIS CATALOGUE ARE MERELY INDICATIVE AND THE ACTUAL PRODUCT COLOUR MAY DIFFER SIGNIFICANTLY. PAVIGRES IS CONTINUOUSLY CONCERNED TO MEET ITS CLIENTS' NEEDS AND FREQUENTLY REVAMPS ITS PRODUCT RANGES AND THEREFORE NOT ALL PRODUCTS DISPLAYED IN THE CATALOGUE ARE NECESSARILY CERTIFIED. ALL RIGHTS RESERVED. THE PRODUCTS AND BRANDS MENTIONED OR REPRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE PROPERTY OF PAVIGRES CERÁMICAS, S.A., ALL BRANDS, DRAWINGS, PHOTOGRAPHS AND TEXTS ARE PROTECTED BY LAW. IT IS STRICTLY PROHIBITED TO COPY, REPRODUCE OR MODIFY WHOLLY OR PARTIALLY ANY ELEMENT OF OUR MARKS, NAMELY LETTERS OR WORDS, GRAPHICS, PICTURES, COLOURS OR OTHER FIGURATIVE COMPONENTS, AS WELL AS LOGOTYPES, DRAWINGS, CATALOGUE LAYOUT, DESIGNS ATMOSPHERES/ENVIRONMENTS OR DECORATION GRAPHICALLY REPRESENTED IN THE CATALOGUE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF PAVIGRES CERÁMICAS, S.A. THE INFRINGEMENT OF THE PRINCIPLES LAID OUT IN THIS DECLARATION MAY RESULT IN THE CIVIL AND CRIMINAL LIABILITY OF THE OFFENDER.


LES DIMENSIONS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT NOMINALES, VOUS DEVREZ DONC CONSULTER PAVIGRES POUR OBTENIR LES DIMENSIONS EXACTES DES PRODUITS. TOUTES LES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE ONT UN CARACTÈRE INFORMATIF ET N'IMPLIQUENT AUCUNE OFFRE CONTRACTUELLE CONTRAIGNANTE. PAVIGRES SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER TOUTE DONNÉE CONTENUE DANS CE CATALOGUE SANS AUCUN PRÉAVIS. LA COULEUR DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE EST UNIQUEMENT ILLUSTRATIVE ET LA COULEUR RÉELLE DU PRODUIT PEUT VARIER DE FAÇON SIGNIFICATIVE. ÉTANT CONTINUUELLEMENT SOUCIEUX DE SATISFAIRE LES BESOINS DE SES CLIENTS, PAVIGRES RENOUVELLE FRÉQUEMMENT SA GAMME DE PRODUITS. PAR CONSÉQUENT LES PRODUITS DU CATALOGUE NE SONT PAS TOUS FORCÉMENT CERTIFIÉS. LES PRODUITS ET LES MARQUES MENTIONNÉS OU REPRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT LA PROPRIÉTÉ DE L'ENTREPRISE PAVIGRES CERÁMICAS, S.A., LES MARQUES, LES DESSINS, LES PHOTOGRAPHIES OU LES TEXTES SONT DUMENT PROTÉGÉS PAR LA LOI. TOUTE REPRODUCTION, COPIE OU MODIFICATION PARTIELLE OU TOTALE DE MOTS, GRAPHIQUES, DESSINS, COLOURS OU AUTRES ÉLÉMENTS FIGURATIVES ET BIEN AUSSI LES LOGOTYPES, DESSINS, MISE EN PAGE DES CATALOGUES OU REPRÉSENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO PROPRIEDADE DA PAVIGRES CERÁMICAS, S.A., ESTANDO AS MARCAS, DESENHOS, FOTOGRAFIAS OU TEXTOS DEVIDAMENTE PROTEGIDOS POR LEI. É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CÓPIA, REPRODUÇÃO, ALTERAÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DE QUALQUER ELEMENTO CONSTITUTIVO OU REPRESENTATIVO DAS MARCAS, DESIGNADAMENTE PALAVRAS, SÍMBOLOS, GRÁFICAS CORES OU OUTROS, BEM COMO DOS LOGÓTIPOS, DESENHOS, LAYOUTS DE CATÁLOGO, AMBIENTES DE DESIGN OU DE DECORAÇÃO NELE REPRESENTADOS GRAFICAMENTE, SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA PAVIGRES CERÁMICAS, S.A. A VIOLAÇÃO DE ALGUMA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NESTA DECLARAÇÃO PODERÁ ACARRETTAR RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INFRACTOR.

AS DIMENSÕES DOS PRODUTOS APRESENTADAS NESTE CATÁLOGO SÃO NOMINAIS, PELO QUE, PARA OBTER AS DIMENSÕES EXACTAS DOS PRODUTOS CONSULTE A PAVIGRES. TODOS OS DADOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SÃO DE CARÁCTER INFORMATIVO E NÃO CONSTITUEM UMA PROPOSTA CONTRATUAL VINCULATIVA. A PAVIGRES RESERVA-SE O DIREITO DE, EM QUALQUER MOMENTO, MODIFICAR QUALQUER DADO CONSTANTES DESTA CATÁLOGO, SEM AVISO PRÉVIO.
A COR DOS PRODUTOS APRESENTADOS NESTE CATÁLOGO É MERAMENTE INDICATIVA E A COR DO PRODUTO FINAL PODE DIVERGIR SIGNIFICATIVAMENTE. A PAVIGRES CONSTANTEMENTE PREOCUPADA EM SATISFAZER AS NECESSIDADES DOS SEUS CLIENTES, RENOVA FREQUENTEMENTE A SUA GAMMA DE PRODUTOS, PELO QUE, NEM TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA CATÁLOGO SÃO NECESSARIAMENTE CERTIFICADOS. OS PRODUTOS E MARCAS REFERIDOS OU REPRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO PROPRIEDADE DA PAVIGRES CERÁMICAS, S.A., ESTANDO AS MARCAS, DESENHOS, FOTOGRAFIAS OU TEXTOS DEVIDAMENTE PROTEGIDOS POR LEI. É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CÓPIA, REPRODUÇÃO, ALTERAÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DE QUALQUER ELEMENTO CONSTITUTIVO OU REPRESENTATIVO DAS MARCAS, DESIGNADAMENTE PALAVRAS, SÍMBOLOS, GRÁFICAS CORES OU OUTROS, BEM COMO DOS LOGÓTIPOS, DESENHOS, LAYOUTS DE CATÁLOGO, AMBIENTES DE DESIGN OU DE DECORAÇÃO NELE REPRESENTADOS GRAFICAMENTE, SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA PAVIGRES CERÁMICAS, S.A. A VIOLAÇÃO DE ALGUMA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NESTA DECLARAÇÃO PODERÁ ACARRETTAR RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INFRACTOR.

ANTI-SLIP FEATURES
CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANT
RUTSCHHEMMEDE EIGENSCHAFTEN
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

OPERATION FIELD WITH SLIP DANGER (TEST ON INCLINE SURFACE).
 CHAMPS OPÉRATIONNELS AVEC RISQUE DE GLISSE (TEST EN SURFACE INCLINÉE).
 CAMPO OPERACIONAL COM PERIGO DE DESLIZE (TESTE EM SUPERFÍCIE INCLINADA).

DIN 51130
 INDUSTRIAL AREA | ZONE INDUSTRIELLE | ZONA INDUSTRIAL



DIN 51097
 BARE-FOOT AREA | ZONE "PIED-NU" | "ZONA "PÉ DESCALÇO"



THE INDICATED INCLINE ANGLES ARE JUST FOR CLASSIFICATION OF THE VALUATION GROUPS, AND THEY DON'T MATCH TO THE INCLINE ANGLES OF SLOPS.
 LES ANGLES D'INCLINAISON INDICQUÉS SONT EXCLUSIVEMENT POUR L'ATTRIBUTION DES COMPARÉS AVEC LES ANGLES D'INCLINAISON DE PENTES/RAMPES.
 OS ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO INDICADOS SERVEM EXCLUSIVAMENTE PARA ATRIBUIÇÃO DOS GRUPOS DE AVALIAÇÃO E NÃO SÃO EQUIPARADOS COM OS ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO DE DECLIVES/RAMPAS.

FLOOR CLASSIFICATION
CLASSIFICATION DE SOL
BODENKLASSIFIZIERUNG
CLASSIFICAÇÃO DE PAVIMENTO

U SCRATCH RESISTANCE / RESISTANCE À L'ABRASION / RESISTÊNCIA À ABRASÃO
P BREAKING STRENGTH / RESISTANCE À LA FLEXION / RESISTÊNCIA MECÂNICA
E BEHAVIOUR IN WATER PRESENCE / COMPORTEMENT EN PRÉSENCE D'EAU / COMPORTAMENTO EM PRESENÇA DE ÁGUA
C BEHAVIOUR IN PRESENCE OF CHEMICAL PRODUCTS / COMPORTEMENT EN PRÉSENCE DE PRODUITS CHIMIQUES / COMPORTAMENTO EM PRESENÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS




THE INDEX OF LETTER U (RESISTANCE TO THE ABRASION) IS RELATED WITH CLASSIFICATION PEI (VITRIFIED FLOOR).
 L'INDEX DE LA LETTRE U (RÉSISTANCE À L'ABRASION) EST RELIÉ AVEC LA CLASSIFICATION PEI.
 O ÍNDICE DA LETRA U (RESISTÊNCIA À ABRASÃO) É RELACIONADO COM A CLASSIFICAÇÃO PEI (PAVIMENTO VIDRADO).

UPEC	CLASS PEI
U2	PEI II
U2S	PEI III
U3	PEI IV
U3S	PEI V
U4	

BOX PRINTING
IMPRESSION SUR LA BOITE
INFORMAÇÃO NA CAIXA

UNI GLOSSY WALL TILES
 FAÏENCE UNI BRILLANTE
 REVESTIMENTO BRILHANTE UNICOLOR

REFERENCE RÉFÉRENCE REFERÊNCIA	CHOICE CHOIX CLASSE	SHADE NUANCE TONALIDADE	INT. CONTROL CONTR. INT CONTROLO INT.
A-123 SERIE COLOUR	9	0123-45	AB3



GLAZED VITRIFIED TILES | HOMOGENEUS TECHNICAL PORCELAIN TILES
 GRÉS ÉMAILLÉ | GRÉS CÉRAME TECHNIQUE
 GRÉS VIDRADO | GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

REFERENCE RÉFÉRENCE REFERÊNCIA	CHOICE CHOIX CLASSE	CALIBER CALIBRE CALIBRE	SHADE NUANCE TONALIDADE	INT. CONTROL CONTR. INT CONTROLO INT.
A-123 SERIE COLOUR	9	2	0123-4BB3	AB3



TILE COLOR REPRESENTATION (PRINTED CATALOGUE AND PDF VERSIONS)
REPRÉSENTATION DES COULEURS DES CARREAUX (CATALOGUE IMPRIMÉ ET VERSIONS PDF)
REPRESENTAÇÃO DAS CORES DOS AZULEJOS (CATALOGO IMPRESSO E VERSÕES EM PDF)

THE COLORS SHOWN MAY VARY SLIGHTLY FROM THE ACTUAL TILES DUE TO PRINTING PROCESSES AND SCREEN SETTINGS. WE RECOMMEND ALWAYS COMPARING WITH A PHYSICAL SAMPLE.

LES COULEURS PRÉSENTÉES PEUVENT LÉGÈREMENT DIFFÉRER DES CARREAUX RÉELS EN RAISON DES PROCÉDÉS D'IMPRESSION ET DES RÉGLAGES D'ÉCRAN. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TOUJOURS COMPARER AVEC UN CARREAU PHYSIQUE.

AS CORES APRESENTADAS PODEM VARIAR LIGEIRAMENTE EM RELAÇÃO ÀS DAS PEÇAS REAIS, DEVIDO AOS PROCESSOS DE IMPRESSÃO E ÀS DEFINIÇÕES DO ECRÃ. RECOMENDAMOS SEMPRE A COMPARAÇÃO COM UMA PEÇA FÍSICA.


MODULARITY
MODULARITÉ
MODULARITÄT
MODULARIDADE

NATURAL PRODUCT • JOINT (3mm)
 PRODUIT NATUREL • JUNTA (3mm)
 PRODUTO NATURAL • JUNTA (3mm)

NOTE
 PRESSED PRODUCTS REQUIRE A JOINT OF 3 MM TO BE COMBINED.

NOTE
 LES PRODUITS PRESSÉS PRÉSUPPOSENT UN JOINT DE 3 MM POUR SE CONJUGUER.

NOTA
 OS PRODUTOS PENSADOS, PRESSUPÕEM UMA JUNTA DE 3 MM PARA SE CONJUGAREM.




RECTIFIED PRODUCT • JOINT (2mm)
 PRODUIT RECTIFIÉ • JOINT (2mm)
 PRODUTO RECTIFICADO • JUNTA (2mm)

EX: 597x597 mm RT • (W 592x592 mm)

NOTE
 RECTIFIED PRODUCTS / POLISHED, REQUIRE A JOINT OF 2 MM TO BE COMBINED.

NOTE
 LES PRODUITS RECTIFIÉS / POLIS PRÉSUPPOSENT UN JOINT DE 2 MM POUR SE CONJUGUER.

NOTA
 OS PRODUTOS RECTIFICADOS / POLIDOS, PRESSUPÕEM UMA JUNTA DE 2 MM PARA SE CONJUGAREM.



CHECKING THE MATERIAL
 VÉRIFICATION
 CONFÉRENÇA

PRIOR TO THE INSTALLATION, CHECK IF THE MATERIAL CORRESPONDS TO THE DESIRED: MODEL, CHOICE (QUALITY), CLASS (SHADE) AND CALIBRE. CHECK ALL BOXES TO ENSURE THAT EVERYTHING IS CORRECT. KEEP RECORD OF THE DATA OF THE MATERIAL PRINTED ON THE PACKAGING. ANY CLAIMS MADE AFTER THE MATERIAL HAS BEEN INSTALLED WILL NOT BE ACCEPTED BY PAVIGRÉS WHENEVER THE DEFECT WAS PERCEPTIBLE PRIOR TO THE INSTALLATION.
 AVANT TOUTE APPLICATION, IL CONVIENT DE VÉRIFIER SI LE MATÉRIAU CORRESPOND: AU MODÈLE, AU CHOIX (QUALITÉ), AU LOT (LE TON) ET AU CALIBRE DÉSIRÉ. VÉRIFIEZ TOUTES LES BOÎTES AFIN D'AVOIR LA CERTITUDE QUE TOUT EST CORRECT. CONSERVEZ TOUTES LES DONNÉES IMPRIMÉES SUR L'EMBALLAGE. LES RÉCLAMATIONS UNE FOIS LE MATÉRIAU APPLIQUÉ NE SONT PAS ACCEPTÉES PAR PAVIGRÉS DANS LE CAS OÙ LE DÉFAUT SERAIT VISIBLE AVANT L'APPLICATION DU MATÉRIAU.
 ANTES DA APLICAÇÃO, VERIFIQUE SE O MATERIAL CORRESPONDE: AO MODELO, À ESCOLHA (QUALIDADE), AO LOTE (TONALIDADE), E AO CALIBRE DESEJADO. VERIFIQUE TODAS AS CAIXAS PARA TER A CERTEZA QUE TUDO ESTÁ CORRECTO. CONSERVE OS DADOS DO MATERIAL IMPRESSOS NA EMBALAGEM. AS RECLAMAÇÕES DEPOIS DO MATERIAL APLICADO NÃO SÃO ACEITAS PELA PAVIGRÉS, CASO O DEFEITO SEJA VISÍVEL ANTES DA APLICAÇÃO DO MATERIAL.

THE VARIANTS TO WHICH THE PRODUCTION PROCESS IS EXPOSED CAN CAUSE SLIGHT VARIATIONS ON SHADE TO THE FIXED STANDARD COLOURS.
 LES ÉQUIVALENCES FROM PAVIGRÉS 21 COLOURS TO PANTONE, RAL AND NCS SYSTEMS ARE PURELY INDICATIVES. PAVIGRÉS HAS RIGHT TO CHANGE OR ELIMINATE, TOTALLY OR PARTIALLY, ANY REFERENCE OR TECHNICAL SPECIFICATION MENTIONED IN THIS CATALOGUE.
 PRINTED COLOURS IN THIS CATALOGUE ARE FOR GUIDANCE PURPOSES ONLY.

LES VARIANTES AUXQUELLES LE PROCESSUS DE PRODUCTION EST SOUMIS PEUVENT PROVOQUER DES LÉGÈRES VARIATIONS DE TONALITÉ PAR RAPPORT AU STANDARD ÉTABLI. LES ÉQUIVALENCES ENTRE LES COULEURS PAVIGRÉS 21 ET CELLES DU SYSTÈME PANTONE, RAL ET NCS SONT PRÉSENTÉES À TITRE UNIQUEMENT INDICATIF. PAVIGRÉS SE DONNE LE DROIT DE CHANGER OU SUPPRIMER, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT, TOUTE RÉFÉRENCE OU SPÉCIFICATION TECHNIQUE MENTIONNÉES SUR CE CATALOGUE.

LES COULEURS PRÉSENTÉES SUR CE CATALOGUE NE SONT QU'INDICATIVES. AS VARIANTES À QUE O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CERÂMICA ESTÁ SUJEITO PODEM PROVOCAR LIGEIRAS VARIAÇÕES DE TONALIDADE EM RELAÇÃO AO PADRÃO DE COR ESTABELECIDO. AS EQUIVALÊNCIAS ENTRE AS CORES PAVIGRÉS 21 E AS CORES DOS SISTEMAS PANTONE, RAL E NCS SÃO APRESENTADAS A TÍTULO MERAMENTE INDICATIVO. A PAVIGRÉS RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR OU ELIMINAR, TOTAL OU PARCIALMENTE, QUALQUER REFERÊNCIA OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDA NESTE CATALOGO. AS CORES IMPRESSAS NESTE CATALOGO SÃO APENAS INDICATIVAS.

PAVIGRÉS[®]

GRUPO

SEDE:

Apartado 42 | EC Anadia
3781-909 ANADIA - PORTUGAL

Tel: +351 231 510 600

export@pavigres.com
External market . Marché extérieur . Mercado externo
comercial@pavigres.com
Internal market . Marché interne . Mercado interno

Gps: N 40 25.333 W 8 26.052
Z.I. Almas das Domingas • 3780-244 ANADIA

DELEGAÇÃO:

Lisboa
Empreendimento Portucalle - Lote 4.42.01
Pátio Das Pirogas - Loja 33 - Bl. C3 - Piso 0
1990-616 Lisboa

Tel: +351 218 960 110/1 • Fax: +351 218 960 112
delegacao.lisboa@pavigres.com

Gps: N 38 46.616 W 9 05.711

PAVIGRÉS FRANÇA

PARIS
16, Rue Lacuée
75012 Paris
Tel: (01) 477 048 48
pavigresfrance@pavigres.com
Gps: 48°50'57.6"N 2°22'12.8"E

GRESPOR ESPANHA

CASTELLON
C/3, Travessia del Palmeral
12200 ONDA (CASTELLON)
Tel: (964)626090 Fax: (964)626131
gresporespana@pavigres.com
Gps: 39°57'23.0"N 0°11'57.0"W



THE P21 ARCHITECT BOOK III - The Alchemist Edition - 1ª Ed. 09/2025

Pavigrés Cerâmicas S.A.

Concept Design: Paulo Lima

Printed by: LUSOIMPRESS